

INDEX

- Abacopteris penangiana*, 24
Abelia, 85
 — *engleriana*, 85
Aberemoa, 257, 258
 — *guianensis*, 258
Abies, 6
 — *fargesii*, 4, 6, 39
Ablania guianensis, 258, 267
Abolboda, 422, 423
 — *americana*, 291
Abolbodaceae, 291, 423
Abuta, 259
 — *amara*, 259
 — *rufescens*, 259
Acacia, 141, 149, 157
 — *tortuosa*, 528, 544
Acalypha australis, 62, 126
Acanthaceae: Systematics of Holographis,
 129–160
Acanthaceae, 85, 129, 131, 149, 154, 272,
 284
 — subfam. *Acanthoideae* tribe *Aphelandreae*,
 130, 132
 — tribe *Gendarusseae* subtribe *Gendarusseae*,
 129
 — tribe *Justicieae* subtribe *Asystasieae*, 129
 — — subtribe *Ejusticieae*, 129
Acanthopanax giraldii, 74
 — *henryi*, 74
 — *leucorrhizus* var. *fulvescens*, 74
 — — var. *scaberulus*, 75
 — *setchuenensis*, 75
 — *trifoliatum*, 75
Acer, 6, 9, 115, 507
 — sect. *Negundo*, 9
 — *amplum*, 67
 — *caudatum*, 67
 — — var. *multiserratum*, 67
 — *dauidii*, 67
 — *erianthum*, 67
 — *flabellatum*, 67
 — *franchetii*, 67
 — *griseum*, 67
 — *henryi*, 67
 — *maximowiczii*, 67
 — *mono*, 68
 — *multiserratum*, 67
 — *papilio*, 67
 — *robustum*, 8, 68
 — *rubrum*, 115, 518, 544
 — *saccharum*, 330
 — *sinense*, 68
 — *stachyophyllum*, 68
 — *sutchuenense*, 68
Aceraceae, 9, 67, 518, 544
Achlyphila, 422, 423
Achras bahamensis, 537
Achyranthes aspera, 45
 — *bidentata*, 45
Acioa guianensis, 259
Aciotis purpurascens, 276
Acisanthera bivalvis, 275, 276
Aconitum cannabifolium, 46
 — *hemsleyanum*, 47
 — *scaposum*, 47
Acouroa, 259
 — *violacea*, 259
Actaea asiatica, 47
Actinidia callosa, 70
 — — var. *henryi*, 70
 — *chinensis*, 70
 — — var. *hispida*, 71
 — *polygama*, 71
 — — var. *lecomtei*, 71
 — *tetramera*, 71
Actinidiaceae, 9, 70
Actinodaphne reticulata var. *forrestii*, 49
*Additions and Changes in the Neotropical
 Convolvulaceae—Notes on Merremia,
 Operculina, and Turbina*, 483–489
Adelobotrys scandens, 276
Adenocaulon himalaicum, 90
Adenophora axilliflora, 90
 — *capillaris*, 90
 — *wilsonii*, 90
Adiantaceae, 19
Adiantum capillus-veneris, 19
 — *dauidii*, 19
 — *edentulum*, 19
 — *erythrochlamys*, 19
 — *guianense*, 259
 — *myriosorum*, 19
 — *pedatum*, 19
 — *sagittatum*, 259
Aegiphila integrifolia, 274
 — *laevis*, 274
 — *villosa*, 274
Aeschynomene, 257
Aesculus glabra, 330
 — *octandra*, 330

- Agathis, 166
 Agave, 145, 149, 157
 Agrimonia pilosa, 53
 Agropyron, 507
 — spicatum, 502
 Agrostis clavata, 93
 Ainsliaea gracilis, 90, 127
 — triflora, 90
 Aiouea guianensis, 259
 Akebia, 9
 — trifoliata, 48, 125
 Alangiaceae, 73
 Alangium, 73
 — chinense, 73, 74
 — platanifolium, 73, 74
 — sinicum, 73
 Albidella, 406
 Aletris, 9
 — stenoloba, 95
 Aleuritopteris duclouxii, 19
 — farinosa, 19
 Alisma, 383–386, 393–398, 402, 405, 407
 Alismataceae in the Southeastern United States, The Genera of, 383–420
 Alismataceae, 383–420
 Allamanda cathartica, 278
 Allantodia okudairai, 20
 — squamifera, 20
 Allium cyaneum, 96
 — henryi, 96
 — victorialis, 96
 Alocasia, 514, 544
 Alsophila (Cyatheaceae) in the Americas, A Revision of the Genus, 333–382
 Alsophila, 333–382
 — abbottii, 335, 337, 339, 342, 344, 347, 350–353, 358
 — alata, 341
 — amintae, 335, 337, 339–342, 344, 347, 350–353, 356, 372, 374
 — — × *Alsophila bryophila*, 372, 373
 — — × *Alsophila portoricensis*, 341, 345, 372–374
 — approximata, 343
 — articulata, 372
 — auneae, 337, 339, 341, 343, 344, 348, 356, 369, 370, 377
 — — × *Alsophila tussacii*, 376, 377
 — australis, 345
 — balanocarpa, 339, 343, 344, 348, 357, 370, 376
 — — × *Alsophila woodwardioides*, 376
 — biformis, 345
 — boivinii, 338, 366
 — *Alsophila brooksii*, 335, 337–339, 342, 344, 346, 347, 351, 358–360, 374–376
 — — × *Alsophila fulgens*, 374, 375
 — — × *Alsophila portoricensis*, 374
 — — × *Nephelea portoricensis*, 374
 — bryophila, 336–339, 341, 342, 346, 347, 351, 352, 354–357, 372, 373, 377
 — — × *Alsophila portoricensis*, 341, 373
 — camerooniana, 341, 343
 — capensis, 339, 341, 342, 344, 345, 347, 364, 366, 367
 — — subsp. *capensis*, 367–369
 — — subsp. *polypodioides*, 364, 367–369
 — colensoi, 341
 — confinis, 355, 375
 — crassa, 370
 — cuspidata, 334, 336, 339, 342–344, 348, 371
 — decrescens, 337, 343, 352, 353, 356, 358
 — dregei, 338, 356
 — dryopteridoides, 352
 — dryopteroidea, 352
 — dryopteroides, 352
 — — × *Nephelea portoricensis*, 345, 372, 373
 — elongata, 363
 — engelii, 338–340, 347, 362–365
 — erinacea, 339, 341, 342, 349, 371
 — firma, 339, 341, 342, 349, 366, 372
 — fulgens, 343, 344, 348, 359, 370, 375
 — gigantea, 341
 — glabra, 345
 — grevilleana, 337, 341, 343, 344, 348, 370, 377
 — hookeri, 341
 — hotteana, 339, 342, 347, 351, 353–355, 357, 376
 — — × *Alsophila woodwardioides*, 375, 376
 — — × *Nephelea* sp., 376
 — imrayana, 339, 342, 349, 371
 — incana, 342, 349, 371
 — jimeneziana, 334, 343, 348, 370, 375
 — khasiana, 341
 — latebrosa, 341, 345
 — madagascarica, 343
 — manniana, 336
 — marattioides, 342
 — mexicana, 372
 — minor, 337, 339, 342–344, 346, 347, 351, 353, 354, 356–358, 360, 361, 375, 376
 — — × *Alsophila woodwardioides*, 375
 — mossambicensis, 343

- Alsophila munchii*, 365
 — *nockii*, 334, 338, 339, 342, 344, 347, 349–351, 353
 — *ornata*, 341
 — *paucifolia*, 335, 337, 339, 347, 361–364, 366
 — *perrieriana*, 342
 — *podophylla*, 341
 — *polystichoides*, 337, 339, 343–345, 349, 366, 372
 — *portoricensis*, 339, 343, 344, 348, 352, 356, 359, 370, 373, 374, 377
 — *pubescens*, 369
 — *rupestris*, 334, 337, 347, 361–364, 366
 — *salvinii*, 337–339, 341–343, 347, 362, 364–366
 — *serratifolia*, 342
 — *setosa*, 337, 339, 342–344, 349, 369, 371
 — *sinuata*, 341
 — *smithii*, 341
 — *spinulosa*, 341
 — *sternbergii*, 334, 336, 339, 342, 344, 349, 369, 371
 — *tricolor*, 341
 — *tryoniana*, 339, 343, 344, 348, 366, 371
 — *tryonorum*, 371
 — *tsilotsilensis*, 342
 — *tussacii*, 339, 341, 343, 344, 348, 353, 370, 377
 — *urbanii*, 335–337, 339, 342–344, 347, 351, 358–361
 — *walkerae*, 341
 — *welwitschii*, 343
 — *woodwardioides*, 336, 339, 342–344, 348, 355, 358, 370, 375, 376
 — *zakamenensis*, 343, 360
Amaioua guianensis, 259
Amanoa guianensis, 259
 Amaranthaceae, 45
 Amaryllidaceae, 295, 513, 546
Amaryllis atamasca, 514
Amasonia, 286
 — *campestris*, 286
Ambelania acida, 259
 Amborellaceae, 470, 471
Amentotaxus argotaenia, 39
 Americas, A Revision of the Genus *Alsophila* (Cyatheaceae) in the, 333–382
Ampelopsis, 115
 — *megalophylla*, 69
Amphicarpaea trisperma, 60
Amphicosmia, 345
 — *riparia*, 345, 367
Amyris elemifera, 536, 544
 — *toxifera*, 518
Anacampta echinata, 286
 Anacardiaceae, 63, 287, 518, 543, 546
Anacardium occidentale, 518, 546
Anaphalis margaritacea subsp. *japonica*, 90
 — — var. *japonica*, 90
 — *sinica*, 90
Anatherum argyraeum, 254
 — *brachystachyum*, 234
 — *macrourum*, 236
 — *virginicum* subvar. *floridanum*, 222
 — — subvar. *glomeratum*, 235
 — — subvar. *laxiflorum*, 212
 — — subvar. *liebmannii*, 219
 — — subvar. *longiberbe*, 223
 — — subvar. *mohrii*, 220
 — — subvar. *tenuispatheum*, 244
 — — subvar. *tetrastachyum*, 225
 Anatomy of the Palm *Rhapis excelsa*, IX.
 Xylem Structure of the Leaf Insertion, 599–609
Andira, 290
 — *racemosa*, 290
Andrachne chinensis, 62
Andromeda arborea, 524
 — *paniculata*, 524
 — *racemosa*, 524
Andropogon virginicus Complex (Gramineae), Systematics of the, 171–254
Andropogon, 171–254
 — sect. *Andropogon*, 173
 — sect. *Leptopogon*, 173, 174, 209
 — *arctatus*, 177, 179–182, 185, 193, 203, 206, 207, 209–211
 — *arenarius*, 174, 175
 — *argenteus*, 210, 254
 — *argyreus*, 253, 254
 — — var. *macra*, 254
 — — var. *tenuis*, 254
 — *bakeri*, 222
 — *belvsii*, 253
 — *bicornis*, 173–175
 — *bourgaei*, 174, 175, 254
 — *brachystachyus*, 179–182, 184, 186, 187, 191–193, 203, 206, 207, 209, 211, 224, 226, 227, 232, 234, 235
 — *cabanisii*, 254
 — *campyloracheus*, 212, 216
 — *capillipes*, 232
 — *clandestinus*, 210, 212
 — *corymbosus*, 238
 — — var. *abbreviatus*, 238

- Andropogon curtisianus*, 225
 — *dissitiflorus*, 225
 — *distachyus*, 207
 — *elliottii*, 210, 254
 — — var. *elliottii*, 216
 — — var. *glaucescens*, 254
 — — var. *gracilior*, 212, 216
 — — var. *laxiflorus*, 212, 216
 — — var. *projectus*, 214, 216
 — — f. *gracilior*, 212
 — *eriophorus*, 225
 — *eucomus*, 174, 175
 — *floridanus*, 179–182, 184, 186, 190–193, 203, 206, 207, 210, 211, 221, 222
 — *gerardii*, 173
 — *glaucescens*, 254
 — *glaucopsis*, 243
 — *glaucus*, 232, 243
 — *glomeratus*, 172, 173, 179, 181, 182, 187, 188, 190, 191, 202, 203, 224, 235–238, 240, 247, 248, 254
 — — var. *abbreviatus*, 238
 — — var. *corymbosus*, 238
 — — var. *glaucopsis*, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 192, 200, 201, 203, 236, 237, 239–244
 — — var. *glomeratus*, 176, 177, 181, 182, 187, 204, 205, 236–243, 248
 — — var. *hirsutior*, 181, 182, 185, 187, 188, 201, 204, 230, 236, 237, 239–243, 248
 — — var. *pumilus*, 177, 178, 181, 182, 185, 187–189, 191, 193, 202–205, 207, 223, 230, 236, 237, 239, 243–248, 253
 — — var. *tenuispatheus*, 244
 — *gracilior*, 212
 — *gracilis*, 173, 174
 — *gyrans*, 172, 173, 190, 193, 202, 210, 212, 213, 219, 224
 — — var. *gyrans*, 176, 177, 180–183, 185, 187, 191, 195, 204–208, 210, 212–219
 — — var. *stenophyllus*, 180, 183, 184, 187, 191, 203, 204, 206, 209, 212, 213, 217–219
 — *hallii*, 173
 — *huillensis*, 174, 175, 177
 — *lateralis*, 174, 175
 — *laxatus*, 174, 175, 177
 — *laxiflorus*, 212
 — *leucostachyus*, 174, 175, 224
 — *liebmannii*, 181, 191, 202, 219, 220
 — — var. *liebmannii*, 190, 195, 205, 211, 220, 221
 — *Andropogon liebmannii* var. *pungensis*, 180, 181, 183, 184, 205, 211, 220–222
 — — subvar. *mohrii*, 220
 — — subvar. *raripilus*, 220
 — *longiberbis*, 179–181, 183, 184, 188, 189, 191, 193, 201, 202, 205, 211, 218, 219, 221, 223, 224, 254
 — *louisianae*, 253
 — *macrourus*, 236
 — — var. *abbreviatus*, 238
 — — var. *corymbosus*, 238
 — — var. *glaucopsis*, 243
 — — var. *hirsutior*, 241
 — *mississippiensis*, 254
 — *mohrii*, 220
 — — var. *pungensis*, 220
 — *muhlenbergianus*, 254
 — *nashianus*, 174, 175
 — *perangustatus*, 217
 — *pringlei*, 174, 175
 — *reedii*, 174, 175
 — *reinoldii*, 174, 175, 177
 — *scribnerianus*, 254
 — *selloanus*, 174, 175
 — *spadiceus*, 174, 175
 — *spathaceus*, 236
 — *stenophyllus*, 217
 — *subtenuis*, 212, 217
 — *tenuispatheus*, 244
 — *ternarius*, 173, 175, 209, 210, 253, 254
 — — var. *cabanisii*, 173, 206, 210, 254
 — — var. *glaucescens*, 254
 — — var. *ternarius*, 206, 254
 — *tetrastachyus*, 225
 — — var. *distachyus*, 207
 — *tracyi*, 179, 181, 183, 184, 190, 200, 202, 206, 209, 211, 218, 219, 224
 — *urbanianus*, 174, 175
 — *vaginatus*, 225
 — *virgatus*, 173
 — *virginicus*, 172, 173, 179, 181, 187, 191, 201, 203, 212, 217, 223–225, 230, 232, 247, 253, 254
 — — var. *corymbosus*, 238
 — — var. *dealbatus*, 232
 — — var. *genuinus*, 225
 — — var. *glaucopsis*, 243
 — — var. *glaucus*, 181, 183, 185, 187, 190–192, 203, 224–227, 231–234, 244
 — — var. *graciliformis*, 212
 — — var. *hirsutior*, 241
 — — — f. *tenuispatheus*, 244

- Andropogon virginicus* var. *stenophyllus*, 217
 — — var. *tenuispatheus*, 244
 — — — f. *hirsutior*, 242
 — — var. *tetrastachyus*, 225
 — — var. *vaginatus*, 225
 — — var. *virginicus*, 171, 176–178, 181, 183–188, 190, 192, 201–207, 222–235, 243, 248, 254
 — — subvar. *ditior*, 253
 — — subvar. *genuinus*, 225
 — — subvar. *stenophyllus*, 212, 217
Androsace henryi, 79
Anechites nerium, 257
Anemone hupehensis, 47
 — *tomentosa*, 47
Angelica, 75
 — *pubescens*, 75
 Angiospermae, 40, 124, 513, 518
Aniba guianensis, 259
Annona ambotay, 259
 — *cherimolia*, 518
 — *chrysopetala*, 260
 — *glabra*, 518, 545
 — *longifolia*, 259
 — *paludosa*, 260
 — *palustris*, 518
 — *punctata*, 260
 — *reticulata*, 518, 545
 — *triloba*, 518, 545
 Annonaceae, 257–260, 264, 291, 518, 545
Anotis hirsuta, 85, 127
Antenoron, 9
 — *neofiliforme*, 45
Anthurium pentaphyllum, 268
Apalatoa spicata, 260, 288
Apeiba, 260
 — *aspera*, 260
 — *echinata*, 260
 — *glabra*, 260
 — *petuomo*, 260
 — *tibourbou*, 260
Aphelandra, 130, 131, 134, 147
 Apocynaceae, 9, 259, 260, 264, 267, 273, 278, 286, 519, 544, 545
Apocynum, 257
 — *acouci*, 260
 — *umbellatum*, 260
Apteria, 294, 300, 302, 304–307
 Aquifoliaceae, 63, 273, 519, 543, 545
Aquilegia oxysepala, 47
Arabis, 496, 498
 — *davidsonii*, 498
Arabis lyallii, 498
 — *pendula*, 50
 — *rigidissima*, 499
 — — var. *demota*, 498, 499
 — — var. *rigidissima*, 499
 — *tiehmii*, 496–498
 Araceae, 95, 268, 514, 544, 545
Aralia chinensis, 75
 — *echinocaulis*, 75
 Araliaceae, 74, 126, 279, 519, 546
Araucaria, 613
Ardisia, 271
 — *crenata*, 79
 — *crispa*, 127
 — *guianensis*, 271
 — *japonica*, 79, 127
 Arecaceae, 278
Arethusa divaricata, 516
Arisaema consanguineum, 95
 — *erubescens*, 95
 — *fargesii*, 95
 — *heterophyllum*, 95
 — *lobatum*, 95
Aristolochia, 259
 — *glaucescens*, 259
 — *heterophylla*, 44
 — *serpentaria*, 519, 543
 Aristolochiaceae: A Synopsis of the Chinese Species of *Asarum*, 565–597
 Aristolochiaceae, 9, 44, 259, 519, 543
Arouna guianensis, 260
Arrabidaea inaequalis, 262
Arrhostoxylum rubrum, 284
 — *violaceum*, 284
 Arrowhead, 412
Artemisia, 502
 — *annua*, 91
 — *arbuscula* var. *nova*, 502
 — *argyi*, 91
 — — var. *incana*, 91
 — *capillaris*, 91
 — *lactiflora*, 91
 — *subdigitata*, 91
 — *tridentata*, 502
Arthraxon hispidus, 93
 — — var. *cryptatherus*, 93
Arthromeris cuneata, 36, 124
Aruba guianensis, 260
 Arum, 514
 Asarum (Aristolochiaceae), A Synopsis of the Chinese Species of, 565–597
 Asarum, 565–597
 — subg. *Asarum*, 565–567

- Asarum* subg. *Asarum* sect. *Asarum*, 566, 567
 — — — ser. *Calidasarum*, 566, 568
 — — — ser. *Japonasarum*, 566, 569
 — — sect. *Brevituba*, 566, 571
 — subg. *Choridasarum*, 567
 — subg. *Gamoasarum*, 574
 — subg. *Heterotropa*, 565, 566, 574
 — — sect. *Asiasarum*, 566, 576
 — — sect. *Heterotropa*, 566, 577
 — — — ser. *Achidasarum*, 566, 577
 — — — ser. *Bicorne*, 566, 581
 — — sect. *Longiflora*, 566, 593
 — sect. *Achidasarum*, 577
 — sect. *Calidasarum*, 568
 — sect. *Ceratasarum*, 567
 — sect. *Euasarum*, 567
 — sect. *Japonasarum*, 569
 — *arifolium*, 565
 — *asaroides*, 574, 577, 581
 — *cardiophyllum*, 568
 — *caudigerellum*, 567, 571–573
 — *caudigerum*, 567–569, 574
 — — var. *cardiophyllum*, 567–569
 — *caulescens*, 565, 567, 569, 571
 — — var. *setchuenense*, 569, 571
 — *cavaleriei*, 573
 — *chinense*, 574, 579
 — *chingchengense*, 575, 582, 583
 — *crispulatum*, 575, 584, 585
 — *debile*, 567, 573
 — *delavayi*, 575, 585, 586
 — *elegans*, 577
 — *epigynum*, 565, 567, 573, 574
 — *europaeum*, 565, 567
 — *fargesii*, 579
 — *forbesii*, 569, 575, 583
 — *franchetianum*, 571
 — *fukienense*, 574, 580, 581
 — *geophyllum*, 567, 573, 574
 — *gracilipes*, 589, 591
 — *heterotropoides* var. *mandshuricum*, 565, 574, 577
 — *himalaicum*, 567, 571, 573
 — *ichangense*, 574, 578, 579, 581
 — *inflatum*, 575, 589, 590
 — *infrapurpureum*, 575, 583
 — *insigne*, 576, 589, 591
 — *leptophyllum*, 568
 — — var. *triangulare*, 568
 — *longepedunculatum*, 589, 591
 — *longerhizomatosum*, 576, 591
 — *macranthum*, 574, 575, 585
 — *magnificum*, 576, 593, 594, 596
 — — var. *dinghuense*, 576, 595, 596
 — — var. *magnificum*, 596
 — *maximum*, 576, 589, 591
 — *nanchuanense*, 576, 591, 592
 — *parviflorum*, 577
 — *petelotii*, 576, 596
 — *porphyronotum*, 575, 586, 587
 — — var. *atrovirens*, 575, 586, 588
 — — var. *porphyronotum*, 586
 — *pulchellum*, 567, 569
 — *renicordatum*, 567, 569, 570
 — *sagittarioides*, 576, 591
 — *sieboldii*, 565, 574, 576, 577
 — — var. *mandshuricum*, 577
 — — f. *seoulense*, 574, 577
 — *taitonense*, 575, 583
 — *wulingense*, 576, 581, 593
Asclepiadaceae, 82, 274
 Asia, New Species of *Freycinetia* and *Pandanus* from Southeast (Studies in Malaysian *Pandanaceae*, 19), 309–324
Asiasarum, 565, 576
 — *heterotropoides* var. *mandshuricum*, 577
 — — var. *seoulense*, 577
 — *sieboldii*, 577
Asimina triloba, 518, 545
Aspidium capense, 367
Aspleniaceae, 24, 124
Asplenium incisum, 24
 — *sarelii*, 24
 — *trichomanes*, 24
 — — subsp. *orientale*, 25
 — *tripteropus*, 25, 124
 — *unilaterale*, 25
Aster ageratoides var. *ageratoides*, 91
 — — var. *laticorymbus*, 91
 — — var. *micranthus*, 91
 — — var. *scaberulus*, 91
 — *albescens*, 91
 — *brachyphyllus*, 91
Asteropyrum, 9
Astilbe rubra, 51
Astrocaryum, 279
Asystasiella chinensis, 85
Athyriaceae, 20, 124
Athyrium, 21
 — *amplissimum*, 20
 — *deflexum*, 21
 — *epirachis*, 21, 124
 — *fallaciosum*, 21
 — *felix-femina*, 21
 — *mackinnonii*, 21
 — *multifidum*, 20

- Athyrium vidalii*, 21, 124
 — *wardii*, 21
Atropanthe sinensis, 83
Attalea maripa, 278
 Aublet's *Histoire des Plantes de la Guiane Françoise*, The Plates of, 255–292
Aucuba, 9
 — *chinensis*, 77
 AUSTIN, D. F., and G. W. STAPLES. Additions and Changes in the Neotropical Convolvulaceae—Notes on *Merremia*, *Operculina*, and *Turbina*, 483–489
Austrobaileya, 470
 Austrobaileyaceae, 470, 471
Avicennia germinans, 540, 544
 — *nitida*, 540
Azalea viscosa, 524
Azolla imbricata, 39, 124
 Azollaceae, 39, 124

Bacopa, 256
 — *aquatica*, 260
Bagassa guianensis, 261
Baillieria aspera, 261
Balanophora involucrata, 44
 — *japonica*, 45
 Balanophoraceae, 44
Baldellia, 395, 406
 Balsaminaceae, 68, 126
Banara guianensis, 261
 — *minutiflora*, 526, 544
 — *reticulata*, 526
Banisteria quapara, 261
 — *sinemariensis*, 261
 BARTHOLOMEW, B., D. E. BOUFFORD, A. L. CHANG, Z. CHENG, T. R. DUDLEY, S. A. HE, Y. X. JIN, Q. Y. LI, J. L. LUTEYN, S. A. SPONGBERG, S. C. SUN, Y. C. TANG, J. X. WAN, and T. S. YING. The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, People's Republic of China, 1–103
 BARTHOLOMEW, BRUCE, DAVID E. BOUFFORD, and STEPHEN A. SPONGBERG. *Metasequoia glyptostroboides*—Its Present Status in Central China, 105–128
Bartonia, 302
Bassovia sylvatica, 261
Batatas tomentosa var. *elongata*, 484
Bauhinia coronata, 261
 — *guianensis*, 261
 — *hupehana*, 60
 — *outimouta*, 261
 — *rubiginosa*, 261

Begonia, 72
 — *evansiana*, 72
 — *glabra*, 261
 — *hirsuta*, 261
 — *scandens*, 261
 — *sinensis*, 72
 Begoniaceae, 72, 261
Belamcanda chinensis, 98
Belliolum (Winteraceae), *Wood Anatomy of, and a Note on Flowering*, 161–169
Belliolum, 161–169
 — *crassifolium*, 167
 — *gracile*, 163, 165, 166
 — *haplopus*, 161–163, 165, 168
 — *kajewskii*, 163, 165
 — *pancheri*, 161, 163–168
Bellucia grossularioides, 263
 Berberidaceae, 9, 48, 125, 520, 543
Berberis circumserrata, 48
 — *dasystachya*, 48
 — *feddeana*, 48
 — *henryana*, 48
 — *julianae*, 48
 — *mitifolia*, 48
 — *sargentiana*, 48, 125
 — *triacanthophora*, 48
 — *virgetorum*, 48, 125
Berchemia, 115
 — *flavescens*, 69
 — *floribunda*, 69
 — *scandens*, 115
Berginia, 129, 130, 136, 140, 153, 155
 — *hintonii*, 130, 153
 — *palmeri*, 130, 144
 — *virgata*, 130, 136, 139
 — — var. *glandulifera*, 130, 143
Bernardia, 145
Berteria guianensis, 261
Besleria coccinea, 261
 — *incarnata*, 261, 262
 — *violacea*, 262
Betula, 6, 25, 507
 — *albo-sinensis*, 41
 — *fargesii*, 41
 — *insignis*, 41
 — *luminifera*, 41, 115
 — *nigra*, 115
 — *utilis*, 41
 Betulaceae, 41
Beureria ovata, 521
 — *succulenta* var. *revoluta*, 521
Bidens parviflora, 91
 — *pilosa*, 91
 — *tripartita*, 91

- Bignonia*, 520
 — *alba*, 262
 — *caerulea*, 520, 543
 — *capreolata*, 115, 520, 545
 — *catalpa*, 520
 — *copaia*, 262
 — *echinata*, 262
 — *fluviatilis*, 262
 — *incarnata*, 262
 — *kerere*, 262, 263
 — *pentaphylla*, 520
 — *radicans* var. β , 520
 — *sempervirens*, 530
Bignoniaceae, 9, 262, 520, 543–545
Bischofia polycarpa, 62
Blakea quinque-nervia, 263
Blechnaceae, 27, 124
Blechnum eburneum, 27
Bletilla ochracea, 98
Bocoa, 263
 — *prouacensis*, 263
Boehmeria diffusa, 44
 — *gracilis*, 44
 Bog bean, 436
Bombacaceae, 263, 278, 282
Bombax globosa, 263
Bonetiella, 157
Bonnetiaceae, 264, 273
Bontia germinans, 540
Boraginaceae, 82, 266, 520, 545
 Borneo, Two Unusual *Chionanthus* Species from, and the Position of *Myxopyrum* in the *Oleaceae*, 619–626
Borreria from New Guinea, A New Name in Spermaceae for Two Species of, 627, 628
Borreria, 285, 627
 — *alata*, 285
 — *lanceolata*, 627, 628
 — *latifolia*, 285
 — *linearis*, 627, 628
Borrichia arborescens, 522, 544
Bothriochloa, 173, 174
Botrychiaceae, 18
Botrychium strictum, 18
 BOUFFORD, D. E., A. L. CHANG, Z. CHENG, T. R. DUDLEY, S. A. HE, Y. X. JIN, Q. Y. LI, J. L. LUTEYN, S. A. SPONGBERG, S. C. SUN, Y. C. TANG, J. X. WAN, T. S. YING, and B. BARTHOLOMEW. The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, People's Republic of China, 1–103
 BOUFFORD, DAVID E., STEPHEN A. SPONG-
 BERG, and BRUCE BARTHOLOMEW. *Metasequoia glyptostroboides*—Its Present Status in Central China, 105–128
Bourreria havanensis, 520, 521
 — *ovata*, 520, 521, 545
Brandisia, 9
Briza, 174
Bromeliaceae, 514, 545
Brosimum, 269, 280
 — *guianense*, 269, 280
 — *rufescens*, 269
Broussonetia papyrifera, 43
Bubbia, 161, 166
 — *semecarpoides*, 166
Buchenavia, 279
 — *capitata*, 256, 266
 — *tetraphylla*, 256, 266
Buchnera palustris, 280
Bucida capitata, 266
 Buck bean, 436
Buckleya, 9
Buddleja albiflora, 81
 — *dauidii*, 81
Bulbostylis densa, 94, 127
Buphthalmum frutescens, 522
Bupleurum chinense, 75
 — *longicaule* var. *franchetii*, 75
 — — var. *giraldii*, 75
 — *longiradiatum* var. *porphyranthum*, 76
 — *petiolatum*, 76
Burmannia Family, 293
Burmannia, 294, 295, 300–305
 — sect. *Burmannia*, 301
 — sect. *Foliosa*, 300, 301
Burmanniaceae in the Southeastern United States, The Genera of, 293–307
Burmanniaceae, 293–307
 — subfam. *Burmannioideae*, 295
 — subfam. *Corsioideae*, 295
 — subfam. *Thismioideae*, 295
 — tribe *Burmannieae*, 293, 294, 300
 — — subtribe *Apteriinae*, 304
 — — subtribe *Burmanniinae*, 300
 — tribe *Corsieae*, 294
 — tribe *Euburmannieae*, 294
 — tribe *Haplothismieae*, 294
 — tribe *Thismieae*, 293, 294
Burnatia, 406
Bursera, 144
Burseraceae, 271, 521, 543
Butomaceae, 384, 385
Buttneria scabra, 263
Buxaceae, 9, 62, 126
Buxus microphylla var. *sinica*, 62

- Byrsonima aubletii, 273
 — crassifolia, 273
 — verbascifolia, 274
 Byttneria scabra, 263
- Cabomba aquatica, 263
 Cabombaceae, 263
 Cacalia ainsliaeflora, 91
 — hastata var. glabra, 91
 — lanceolata, 329
 — leucanthema, 91
 — leucocephala, 91
 — profundorum, 91
 — sinica, 91
 — tangutica, 92
 — vespertilio, 92
 Cacao guianensis, 263, 264
 — sylvestris, 263, 264
 Cacoucia coccinea, 264
 Caesalpinia bahamensis, 528, 529, 544
 — brasiliensis, 528, 529
 — sepiaria, 60
 Caldesia, 395, 396
 Calinea scandens, 264
 Callicarpa americana, 540, 544
 — bodinieri var. bodinieri, 82
 — — var. giraldii, 82
 Calycanthaceae, 466, 467, 521, 543
 Calycanthus floridus, 521, 543
 Calycorectes bergii, 265
 Camellia cuspidata, 71
 Cameraria tamaquarina, 264
 Campanula punctata, 90
 Campanulaceae, 9, 90
 Campanumoea javanica var. japonica, 90
 — maximowiczii, 90
 CAMPBELL, CHRISTOPHER S. Systematics of
 the Andropogon virginicus Complex
 (Gramineae), 171–254
 Campomanesia aromatica, 281
 — grandiflora, 281
 Campsis radicans, 520, 544
 Campylosiphon, 303
 Campylotropis ichangensis, 60
 Cananga, 256, 264
 — ouregou, 264
 Canella winterana, 521, 544
 Canellaceae, 521, 544
 Cannabinaceae, 43
 Cannabis sativa, 43
 Capparaceae, 265, 290
 Capparis, 290
 — montana, 290
 Caprifoliaceae, 9, 85, 127
- Caraipa angustifolia, 264
 — latifolia, 264
 — longifolia, 264
 — parvifolia, 264
 Carapa guianensis, 264
 Carapichea, 264
 — guianensis, 264
 Cardamine urbaniana, 50
 Cardiocrinum, 9
 — giganteum var. yunnanense, 96
 Carex brunea, 94
 — gentilis, 94
 Carica spinosa, 265
 Caricaceae, 265
 CARLQUIST, SHERWIN. Wood Anatomy of
 Belliolum (Winteraceae) and a Note on
 Flowering, 161–169
 Carnegiea, 141
 Carpesium cernuum, 92
 — divaricatum, 92
 — faberi, 92
 Carpinus, 9
 — caroliniana, 115
 — chinensis, 41
 — cordata var. chinensis, 41
 — fargesii, 41, 115
 — hupeana, 41
 — simplicidentata, 41
 Carriera calycina, 72
 Carya, 115
 — alba, 527, 528, 543
 — cordiformis, 528, 543
 — glabra, 527
 — tomentosa, 527
 Caryocar, 280
 — glabrum, 284
 — nuciferum, 280
 — villosum, 280, 284
 Caryocaraceae, 280, 284
 Caryophyllaceae, 46, 521, 545
 Caryopteris incana, 82
 Casasia clusiifolia, 535, 544
 — commersoniana, 280
 — dentata, 280
 — guianensis, 272, 280
 — pitumba, 280
 Cassia apoucouita, 265
 Cassine paragua, 519, 545
 — peragua, 519
 Cassipourea guianensis, 265
 Cassytha, 466, 468, 469
 Castanea henryi, 42, 120
 — mollissima, 42, 120
 — pumila, 525, 543
 — seguinii, 124

- Catalpa*, 9
 — *bignonioides*, 520, 543
Catesbaea spinosa, 535, 536, 546
Catesby's Plants, The Modern Names for, 511–546
Catinga aromatica, 265
 — *moschata*, 265
Catopsis berteroniana, 514, 545
Caulophyllum, 9
 — *robustum*, 48
Cayratia oligocarpa, 69
 — *pseudotrifolia*, 69
Cedrela mahagoni, 531, 545
Celastraceae, 65, 126, 257, 273, 274, 286, 288
Celastrus angulatus, 65
 — *gemmatus*, 65
 — *glaucophyllum*, 65
 — *orbiculatus*, 65
 — *rosthornianus*, 65
 — *rugosus*, 65
Celosia argentea, 46
Celtis, 330
 — *biondii*, 43
 — *vandervoetiana*, 43
Cephaëlis, 264, 269, 287
 — *muscosa*, 287
Cephalotaxaceae, 39
Cephalotaxus fortunei, 39, 113
 — *sinensis*, 39
Cercidiphyllaceae, 9
Cercidiphyllum, 8, 9
Cercidium, 141
Cercis chinensis, 60
 — *racemosa*, 60
Cercocarpus, 502
 — *ledifolius* var. *intercedens*, 502
 CHANG, A. L., Z. CHENG, T. R. DUDLEY, S. A. HE, Y. X. JIN, Q. Y. LI, J. L. LUTEYN, S. A. SPONGBERG, S. C. SUN, Y. C. TANG, J. X. WAN, T. S. YING, B. BARTHOLOMEW, and D. E. BOUFFORD. The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, People's Republic of China, 1–103
Cheilanthes chusana, 19
 — *duclouxii*, 19
 — *farinosa*, 19
 — *kuhnii*, 19
Cheiloclinium cognatum, 288
Cheilsoria chusana, 19
Chelonanthus, 273
 — *alatus*, 272, 273
 CHENG, CHING-YUNG, and CHUN-SHU YANG. A Synopsis of the Chinese Species of *Asarum* (Aristolochiaceae), 565–597
 CHENG, Z., T. R. DUDLEY, S. A. HE, Y. X. JIN, Q. Y. LI, J. L. LUTEYN, S. A. SPONGBERG, S. C. SUN, Y. C. TANG, J. X. WAN, T. S. YING, B. BARTHOLOMEW, D. E. BOUFFORD, and A. L. CHANG. The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, People's Republic of China, 1–103
Chikusicholoa, 174
Chimaphila japonica, 78
 China, Central, *Metasequoia glyptostroboides*—Its Present Status in, 105–128
 China, People's Republic of, The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, 1–103
 Chinese Species of *Asarum* (Aristolochiaceae), A Synopsis of the, 565–597
Chionanthus Species from Borneo, Two Unusual, and the Position of *Myxopyrum* in the Oleaceae, 619–626
Chionanthus, 275, 619–622, 624, 625
 — sect. *Ceranthus*, 619
 — sect. *Eulinociera*, 619
 — *enerve*, 619–623
 — *guianensis*, 275
 — *laxiflorus*, 620, 623
 — *longipetalus*, 620, 622
 — *macrobotrys*, 620, 621
 — *porcatus*, 621
 — *ramiflorus*, 620, 621
 — *retusus*, 619, 622
 — *virginicus*, 533, 544
Chloranthaceae, 40, 466–468, 470, 471
Chloranthus multistachys, 40
Chrysanthemum boreale, 92
 — *indicum*, 92
Chrysobalanaceae, 259, 264, 267, 271, 272, 276, 279, 286, 521, 543
Chrysobalanus icaco, 521, 543
Chrysophyllum, 265
 — *cainito*, 265
 — *macoucou*, 265
Chrysosplenium ciliatum, 51
 — *lanuginosum*, 51
 — *macrophyllum*, 51
 — *pilosum* var. *valdepilosum*, 51
Cimicifuga acerina, 47
 — *foetida*, 47
 — *simplex*, 47
Cinna, 174
 — *glomerata*, 235, 236
 — *lateralis*, 225

- Ciponima guianensis*, 265
Cipura paludosa, 265
Circaea alpina subsp. *imaicola*, 74
 — *erubescens*, 74
 — *glabrescens*, 74
 — *mollis*, 74
 — *repens*, 74
Cirsium fargesii, 92
 — *henryi*, 92
 — *lineare* var. *intermedium*, 92
Cissampelos smilacina, 532, 543
Cissus tuberculata, 540, 544
Claytonia virginica, 330
Cleistis divaricata, 516, 544
 — *grandiflorum*, 272
Clematis gratopsis, 47
 — *lasiandra*, 47
 — *otophora*, 47
 — *uncinata* var. *coriacea*, 47
 — *urophylla*, 47, 125
Clematoclethra, 9
 — *franchetii*, 71
 — *hemsleyi*, 71
 — *lanosa*, 71
Cleome guianensis, 265
Clercia, 273
Clerodendrum bungei, 82
 — *trichotomum* var. *fargesii*, 82
 — — var. *trichotomum*, 82
Clethra alnifolia, 522, 544
 — *fargesii*, 77, 115
 Clethraceae, 77, 522, 544
Clibadium surinamense, 261
Clidemia capitellata var. *dependens*, 276
 — *hirta* var. *elegans*, 275
 — *rubra*, 276
 — *spicata*, 276
Cliftonia monophylla, 329
Clinopodium polycephalum, 83, 127
Clintonia udensis, 96
Clitoria guianensis, 267
Clusia pana-panari, 281
 — *rosea*, 522, 546
 Clusiaceae, 522, 546
Clutia cascarilla, 524, 544
 — *eluteria*, 524, 544
Cnemidaria, 333, 334
Coccocypselum, 281
 — *guianensis*, 288
Coccoloba diversifolia, 534, 535, 545
 — *uvifera*, 534, 546
Cocculus, 532
 — *carolinus*, 532, 543
 — *orbiculatus*, 115
Codonopsis pilosula, 90
 — *tangshen*, 90
Coeloglossum bracteatum, 98
 — *viride* var. *bracteatum*, 98
Coffea guianensis, 265
 — *paniculata*, 265
Colocasia esculenta, 514
Colubrina, 144, 149, 157
 — *elliptica*, 535, 543
 — *reclinata*, 535
 Combretaceae, 264–266, 279, 286, 522, 544
Combretum cacoucia, 264
 — *coccineum*, 264
 — *laxum*, 265
 — *rotundifolium*, 265
Commelina hexandra, 265
 — *virginica*, 515, 545
 Commelinaceae, 9, 95, 265, 515, 545
Comolia latifolia, 282
 — *villosa*, 282
 Compositae, 90, 127, 261, 269, 278, 522, 544, 545
Conami brasiliensis, 265
 CONANT, DAVID S. A Revision of the Genus *Alsophila* (Cyatheaceae) in the Americas, 333–382
Conceveiba guianensis, 265
Coniogramme caudiformis, 19
 — *caudifrons*, 19
 — *intermedia*, 19
 — *robusta* var. *repandula*, 20, 124
 Connaraceae, 284
Conobea aquatica, 266
Conocarpus erectus, 522, 544
 — *racemosus*, 522
 Conohoria, 282
 — *flavescens*, 266
 Convolvulaceae, Additions and Changes in the Neotropical—Notes on *Merremia*, *Operculina*, and *Turbina*, 483–489
 Convolvulaceae, 82, 266, 274, 277, 483–489, 523, 543, 545
Convolvulus alatus, 487
 — *batatas*, 523
 — *glaber*, 266
 — *guianensis*, 266
 — *pentaphyllus*, 486
Conyza canadensis, 92
Corallorhiza, 302
Cordia, 157, 266
 — *collococca*, 266
 — *flavescens*, 266
 — *heterophylla*, 266
 — *nodosa*, 266

- Cordia sebestena*, 521, 545
 — *tetrandra*, 266
 — *tetraphylla*, 256, 266
 — *toqueve*, 266
Cormophyllum capense, 367
 Cornaceae, 9, 77, 126, 523, 543
Cornus, 115
 — *chinensis*, 77
 — *controversa*, 77, 115
 — *florida* f. *rubra*, 523, 543
 — *kousa*, 77
 — — var. *angustata*, 77, 126
 — *macrophylla*, 77, 115
 — *paucinervis*, 77
 Corsiaceae, 294, 295
Corydalis davidii, 50
 — *incisa*, 50
Corylopsis platypelta, 53
 — *sinensis*, 53
 — *veitchiana*, 53, 125
Corylus ferox var. *tibetica*, 41
 — *heterophylla* var. *sutchuenensis*, 41
 — *mandshurica*, 42
 — *sieboldiana* var. *mandshurica*, 42
 — *yunnanensis*, 42
Corynostylis arborea, 289
 Cotoneaster, 9, 55
 — *acutifolius*, 53
 — — var. *villosulus*, 54
 — *bullatus*, 54
 — *dielsianus*, 54, 125
 — *divaricatus*, 54
 — *foveolatus*, 54
 — *horizontalis*, 54
 — *multiflorus*, 54
 — *obscurus*, 54
 — *salicifolius*, 54
 — — var. *rugosus*, 54
 — *zabellii*, 55
Coublandia, 266
 — *frutescens*, 266, 267
Couepia, 264
 — *guianensis*, 267
Couma guianensis, 267
Coumarouna, 267
 — *odorata*, 267, 287
Coupoui aquatica, 267
Couratari guianensis, 267
Courimari, 257
 — *guianensis*, 267
Couroupita guianensis, 267
Coussapoa angustifolia, 267
 — *latifolia*, 267
Coussarea paniculata, 265
Coussarea violacea, 267
Coutarea hexandra, 267
 — *speciosa*, 267
Coutoubea ramosa, 268
 — *spicata*, 268
 Crassulaceae, 51
Crataegus cuneata, 55
 — *wilsonii*, 55
Crawfurdia, 432
Crenea maritima, 268
Crotalaria guianensis, 268
Croton, 141, 145
 — *eluteria*, 524, 544
 — *guianense*, 268
 — *guianensis*, 268
 — *linearis*, 524
 — *matourense*, 268
 Cruciferae of Western North America,
 Studies in the, 491–510
 Cruciferae, 50, 491–510
Crudia, 288
 — *aromatica*, 288
 — *spicata*, 260, 288
 — *tomentosa*, 279
Cryptomeria japonica, 110
Cryptotaenia, 9
 — *canadensis* var. *japonica*, 76
 — *japonica*, 76
Cucubalus baccifera, 46
 Cucurbitaceae, 89
Cunninghamia, 113
 — *lanceolata*, 9, 113, 117
Cupirana aubletiana, 267
 Cupressaceae, 40
Cupressus disticha, 513
 — *funebri*, 40
Curatella americana, 268
Curculigo, 295
Curtia tenuifolia, 269
Cuscuta japonica, 82
Cyathea, 333, 334, 341–344
 — subg. *Alsophila*, 333
 — — sect. *Alsophila*, 333
 — — sect. *Gymnosphaera*, 333, 342
 — subg. *Sphaeropteris*, 333
 — *abbottii*, 352
 — *arborea* var. *concinna*, 376
 — *balanocarpa*, 370
 — *brooksii*, 358
 — *capensis*, 366, 367
 — — var. *polypodioides*, 369
 — *concinna*, 376
 — *confinis*, 355, 375
 — *conquisita*, 377

- Cyathea crassa*, 370
 — *cuspidata*, 371
 — *decrescens*, 337
 — *dryopteroides*, 352
 — *elongata*, 363
 — *erinacea*, 363, 371
 — *fulgens*, 370
 — *grevilleana*, 370
 — *hotteana*, 353
 — *imrayana*, 371
 — *incana*, 371
 — *irregularis*, 358, 375
 — *jamaicensis*, 377
 — *latebrosa*, 341
 — *mexicana*, 372
 — *minor*, 356
 — *nockii*, 349
 — *pendula*, 377
 — *podophylla*, 341
 — *polypodioides*, 369
 — *portoricensis*, 370
 — *pubescens*, 356, 369
 — *riparia*, 345, 367
 — *rupestris*, 361
 — *sampaioana*, 336
 — *setosa*, 342
 — *sternbergii*, 371
 — *stubelii*, 361
 — *tenuis*, 356
 — *tussacii*, 370
 — *urbanii*, 360
 — — var. *conferta*, 360
 — *woodwardioides*, 370
Cyatheaceae: A Revision of the Genus Alsophila in the Americas, 333–382
Cyatheaceae, 333, 334
Cyclocarya paliurus, 41
Cyclosorus acuminatus, 24
Cydista aequinoctialis, 262
Cymbopogon glaucus, 243
Cynanchum auriculatum, 82
 — *inamoenum*, 82
Cynoglossum zeylanicum, 82
Cyperaceae, 94, 127, 274, 282
Cyphomandra hartwegii, 285
 — *tegore*, 285
Cypripedium acaule, 516, 545, 546
 — *calceolus*, 516
 — — var. *pubescens*, 516
 — *catesbianum*, 516, 546
 — *fasciolatum*, 98
 — *pubescens*, 516, 545
 — *vittatum* var. *planum*, 516, 545
 — — var. *tortile*, 516, 545
Cyrtocarpa, 144
Cyrtomium fortunei, 27
 — *macrophyllum*, 27
Cytisus violaceus, 268

Dactylis glomerata, 94
Dalbergia, 259
 — *dyeriana*, 60
 — *ecastophyllum*, 529, 544
 — *lanceolaria*, 259
 — *mimosoides*, 60
 — *stenophylla*, 125
Damasonium, 384, 385, 395
 DANIEL, THOMAS F. *Systematics of Holographis (Acanthaceae)*, 129–160
Daphniphyllaceae, 62
Daphniphyllum longistylum, 62
 — *macropodum*, 62
 DARWIN, STEVEN P. *New Species of Timonium (Rubiaceae) from Papuasias*, 611–618
Dasyilirion, 149
Davidia, 8, 9
 — *involutrata* var. *vilmoriniana*, 73
Davidiaceae, 9
Davilla aspera, 288
 — *kunthii*, 288
Decaisnea, 9
 — *fargesii*, 48
Decumaria, 9, 542
 — *barbara*, 115, 540
 — *sinensis*, 51
Deguelia, 268
 — *scandens*, 268
Deinante, 9
Delphinium potaninii, 47
Dendranthema boreale, 92
 — *indica*, 92
Dendrobenthamia angustata, 77
 — *japonica* var. *chinensis*, 77
Dendropemon purpureum, 530, 546
Dennstaedtia hirsuta, 18
 — *pilosella*, 18
 — *wilfordii*, 18
Dennstaedtiaceae, 18, 124
Dentaria, 330
Derris, 268
 — *pterocarpus*, 268
 — *scandens*, 268
Deschampsia, 174
 — *caespitosa*, 94
Descurainia, 496, 500
 — *torulosa*, 499, 500
Desmodium oldhamii, 60

- Desmodium podocarpum* subsp. *fallax*, 60
 — — subsp. *oxyphyllum*, 60
 — — subsp. *podocarpum*, 60
Desmoscelis villosa, 276
Deutzia schneideriana, 51
 — *vilmorinae*, 51
Deyeuxia sylvatica, 94
Dialium guianensis, 260
Dianthus superbus, 46
Dichaea pendula, 272
Dichanthium, 173
 Dichapetalaceae, 287
Dichorexia, 345
 — *latebrosa*, 345
Dichorisandra hexandra, 265
Dichroa febrifuga, 51
Dichromena latifolia, 329
 Dicotyledoneae, 40, 124, 518
Didymopanax morototoni, 279
Digitaria sanguinalis, 94
Dilkea, 284
 Dilleniaceae, 264, 268, 285, 287, 288
Dimeiosstemon macrourus, 236
 — *tetrastachyum*, 225
 — *vaginatus*, 225
Dioclea rudolphioides, 529
Diodia, 286
Dioscorea giraldii, 97
 — *nipponica* var. *rosthornii*, 97
 — *opposita*, 97
 — *oppositifolia*, 97
 — *zingiberensis*, 97
 Dioscoreaceae, 97
Diospyros guianensis, 279, 283
 — *lotus*, 79
 — *martinii*, 283
 — *virginiana*, 523, 545
Dipelta, 9
 — *floribunda*, 85
Diphylleia, 9
 — *sinensis*, 49
 Dipsacaceae, 89
Dipsacus asper, 89
 — *japonicus*, 89
Dipteracanthus violaceus, 284
Dipteroma, 9
Dipteronia sinensis, 68
Dipteryx, 267, 287
 — *odorata*, 267, 287
 — *oppositifolia*, 287
Disporum bodinieri, 96
 — *cantoniense*, 96
Dodecatheon meadia, 534, 546
Doliocarpus dentatus, 288
Doliocarpus guianensis, 285
 — *scandens*, 264
 — *spraguei*, 264
Draba, 496, 501
 — *arida*, 503
 — *densifolia*, 502
 — *hitchcockii*, 500–502
 — *oreibata*, 502
 — *paysonii* var. *paysonii*, 501, 502
 — — var. *treleasii*, 501
 — *pennellii*, 502, 503
 — *sphaeroides*, 503
Dracontium foetidum, 514
 — *pentaphyllum*, 268
Drymonia coccinea, 261
Drymotaenium miyoshianum, 36, 124
Dryoathyrium dielsii, 21
 — *henryi*, 21
 — *okuboanum*, 21
 — *unifurcatum*, 21
 Dryopteridaceae, 27, 124
Dryopteris, 6
 — *apicifixa*, 27, 28
 — *bissetiana*, 28
 — *handelii*, 28
 — *infrapuberula*, 28–30
 — *juxtaposita*, 27, 28
 — *labordei*, 30, 124
 — *marginata*, 30, 32
 — *nemagetae*, 30
 — *neolacera*, 30
 — *pulcherrima*, 30
 — *rosthornii*, 30
 — *submarginalis*, 30, 31
 — *supraimpressa*, 30, 32, 124
 — *tokyoensis*, 32
 — *yunnanensis*, 28, 30
 Duck-potato, 412
 DUDLEY, T. R., S. A. HE, Y. X. JIN, Q. Y. LI, J. L. LUTEYN, S. A. SPONGBERG, S. C. SUN, Y. C. TANG, J. X. WAN, T. S. YING, B. BARTHOLOMEW, D. E. BOUFFORD, A. L. CHANG, and Z. CHENG. The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, People's Republic of China, 1–103
Duguetia guianensis, 258
Duroia, 267
 — *aquatica*, 267
 Ebenaceae, 79, 279, 283, 523, 545
Ecastophyllum brownei, 529
Echinacea purpurea, 522, 545

- Echinodorus*, 383, 384, 386, 393, 395, 396,
 401–407, 413, 415
 — subg. *Echinodorus*, 404–406
 — — sect. *Berteroi*, 404
 — — sect. *Cordifolii*, 404
 — — sect. *Echinodorus*, 404
 — subg. *Helianthium*, 403, 405
 — — sect. *Tenelli*, 403, 406
Echites catesbaei, 519, 545
 — *corymbosa*, 257
 — *umbellata*, 519, 544
Ehretia bourreria, 520
 Elaeagnaceae, 72
Elaeagnus henryi, 72
 — *lanceolata*, 72
 — *umbellata*, 72
 Elaeocarpaceae, 257, 258, 267, 281, 285
Elaphrium simaruba, 521
Elatostema ichangense, 44
 — *stewardii*, 44
Elleanthus caravata, 284
Elsholtzia ciliata, 83, 127
 — *cypriani*, 83
 — *flava*, 83, 127
 — *fruticosa*, 83
Emmenopterys, 9
 — *henryi*, 85
 ENDRESS, PETER K., and F. B. SAMPSON.
 Floral Structure and Relationships of the
 Trimeniaceae (Laurales), 447–473
Enkianthus chinensis, 78
 — *serrulatus*, 78
Enourea capreolata, 268
Eperua falcata, 268
 — *grandiflora*, 279
Epicladium boothianum, 517
Epidendrum boothianum, 516, 517, 545
 — *cochleatum*, 517, 545
 — *nocturnum*, 517, 545
 — *plicatum*, 517, 545
 — *vanilla*, 517
Epilobium cephalostigma, 74
 — *nepalense*, 74
 — *parviflorum*, 74
 — *sinense*, 74
Epimedium, 9
 — *dauidii*, 49
Epirrhizanthes, 295
 Equisetaceae, 17
Equisetum arvense, 17
 — *hyemale*, 17
 — *ramosissimum*, 18
Erianthus fulvus, 94
 Ericaceae, 9, 78, 127, 523, 544, 546
 Ericaceae subfam. Monotropoideae, 295
Erigeron elongatus, 92
 Eriocaulaceae, 95, 288
Eriocaulon buergerianum, 95
 — *robustum*, 95
Eriophorum comosum, 94
Eriosema violaceum, 268
Eriotheca globosa, 263
Erythrina, 145, 529
 — *herbacea*, 529, 544
Erythronium americanum, 330
Eschweilera, 272
 — *amara*, 272
 — *grandiflora*, 272
 — *odora*, 272
 — *parviflora*, 272
Ethnora, 278
 — *maripa*, 278
 Eucommia, 9
 Eucommiaceae, 9
Eugenia arivoa, 269
 — *biflora*, 268
 — *coffeifolia*, 268, 269
 — *feijoa*, 265
 — *guianensis*, 268
 — *latifolia*, 268
 — *mini*, 268
 — *montana*, 268
 — *pomifera*, 257
 — *sinemariensis*, 268, 269
 — *tomentosa*, 269
 — *undulata*, 269
Euodia, 61
 — *rutacarpa* var. *bodinieri*, 61, 126
 — — var. *officinalis*, 61
Euonymus acanthocarpus, 65
 — *alatus*, 65
 — *cornutus*, 65
 — *crinitus*, 66
 — *elegantissimus*, 66
 — *fortunei*, 66
 — *giraldii*, 66
 — *hamiltonianus*, 66
 — *kiautschovicus*, 66, 126
 — *maackii*, 66
 — *oxyphyllus*, 66
 — *phellomanes*, 66
 — *porphyreus*, 66
 — *sanguineus*, 66
 — *verrucosoides*, 66
 — — var. *vividiflora*, 66
Eupatorium, 330
 — *amara*, 269
 — *chinense*, 92

- Eupatorium japonicum*, 92
 — *latifolia*, 269
 — *parviflorum*, 269
 — *recurvans*, 329
 — *triflorum*, 269
Euphorbia chrysocoma, 62
 — *hylonoma*, 62
 Euphorbiaceae, 62, 126, 257, 259, 265, 268, 271, 273–275, 278, 524, 544, 545
 — tribe Phyllanthaceae, 275
 Euptelea, 9
 — *pleiosperma*, 46
 Eupteleaceae, 9, 46, 466
Eurya alata, 71
 — *brevistyla*, 71
 — *loquaiana*, 71, 126
 — *obtusifolia*, 71, 126
Euscaphis japonica, 66
Evea, 257, 269
 — *guianensis*, 265, 269
Exacum guianense, 269
 — *tenuifolium*, 269
- Fagaceae, 42, 124, 525, 543
Fagara, 269
 — *pentandra*, 269
Fagus, 8, 25, 33
 — *engleriana*, 42
 — *grandiflora*, 330
 — *longipetiolata*, 42
 — *lucida*, 42
 — *pumila*, 525
Faramea, 265, 269
 — *corymbosa*, 269
 — *guianensis*, 265, 269
 — *sessiliflora*, 269
Fauria, 431, 432, 437
Ferolia, 269
 — *guianensis*, 269
Ficus, 145
 — *brevifolia*, 532
 — *citrifolia*, 532, 546
 — *foveolata*, 125
 — — var. *henryi*, 43
 — *heteromorpha*, 43
 — *impressa*, 43
 — *indica* var. β , 532
 — *sarmentosa* var. *henryi*, 43
 — — var. *impressa*, 43
 Flacourtiaceae, 72, 257, 261, 272, 275, 277, 280, 282, 526, 544
 Floating-heart, 440
 Floral Structure and Relationships of the Trimeniaceae (Laurales), 447–473
Flourensia, 157
 Flowering, Wood Anatomy of *Belliolum* (Winteraceae) and a Note on, 161–169
Fontanesia, 625
Forsteronia acouci, 260
 — *corymbosa*, 257
 — *umbellata*, 260
Forsythia suspensa, 80
Fortunearia, 9
Fothergilla, 256, 270, 286
 — *mirabilis*, 269, 270
Fouquieria, 144, 149, 157
Fragaria gracilis, 55
Franseria, 144
Frasera, 440
Fraxinus, 115, 330, 624, 625
 — *americana*, 533, 544
 — *paxiana*, 80
Freycinetia and *Pandanus* from Malesia and Southeast Asia, New Species of (Studies in Malesian Pandanaceae, 19), 309–324
Freycinetia, 309
 — sect. *Blumeella*, 309, 310
 — sect. *DeVrieseella*, 310
 — *archboldiana*, 309
 — *imbricata*, 310
 — *impudens*, 309, 310
 — *inouei*, 310
 — *micrura*, 310–312
 — *negrosensis*, 310
 — *pseudo-insignis*, 310
 — *reineckei*, 310
 — *scabripes*, 310
 — *sphaerocephala*, 312
Fuirena squarrosa, 329
 Fumariaceae, 50
Fusea longifolia, 259
- Galactia rudolphioides*, 529, 544
Galinsoga parviflora, 92
Galipea trifoliata, 270
Gastrochilus, 9
Geissomeria, 130
Gelsemium sempervirens, 530, 543
 Genera of Alismataceae in the Southeastern United States, The, 383–420
 Genera of Burmanniaceae in the Southeastern United States, The, 293–307
 Genera of Menyanthaceae in the Southeastern United States, The, 431–445
 Generic Flora of the Southeastern United States, Indexes to Papers Published as Parts of the, 547–563
Gentiana, 432

- Gentiana catesbaei*, 526, 527, 544
 — *panthaica*, 81
 — *saponaria*, 526
 Gentianaceae, 81, 127, 268, 269, 272, 273, 281, 286, 290, 295, 432, 526, 544
Gentianopsis scabromarginata, 81
Geophila, 281
 Geosiridaceae, 295
Geotaenium, 565, 573
 — *epigynum*, 565, 573
 Geraniaceae, 61
Geranium henryi, 61
 — *sibiricum*, 61
Gerardia digitata, 484
 Gesneriaceae, 84, 261
Ghinia, 270
 GIDEON, OSIA. A New Name in Spermatocoe for Two Species of *Borreria* from New Guinea, 627, 628
Ginkgo biloba, 113, 122
Glaziocharis, 294
Gleditsia aquatica, 529, 543
 — *triacanthos* var. β , 529
Glyptostrobos lineatus, 107
 — *pensilis*, 107
 Gnetaceae, 287
Gnetum paniculatum, 287
 — *urens*, 287
 Gomortegaceae, 471
Gonolobus scandens, 257
Gonostegia hirta, 44, 125
 Goodeniaceae, 527, 544
Goodyera, 302
Gordonia lasianthus, 538, 543
Goupia glabra, 270
 Goupiaceae, 270
 Gramineae: Systematics of the *Andropogon virginicus* Complex, 171–254
 Gramineae, 93, 127, 173, 279, 515, 543
 — subfam. Panicoideae, 179
 — tribe Andropogoneae, 172, 177, 178, 185
Grewia biloba, 70
Grias tetrapetala, 280
Guapira, 271
 — *guianensis*, 270, 271
Guatteria, 258, 260
 — *chrysopetala*, 260
 — *guianensis*, 258
 — *ouregou*, 264
 — *podocarpa*, 264
 — *punctata*, 260
Guettarda coccinea, 271
Gustavia hexapetala, 280
 Guttiferae, 71, 271, 273, 277, 281, 289
 Gymnogrammaceae, 19
Gymnosiphon, 294
 Gymnospermae, 39, 513
Gymnosphaera, 345
 — *glabra*, 345
Gymnostemma cardiospermum, 89
 — *pentaphyllum*, 89
Gynura crepidioides, 92
Gyrocarpus, 469

Haematoxylon capechianum, 529, 545
 Haemodoraceae, 291
Halenia elliptica var. *elliptica*, 81
 — — var. *grandiflora*, 81
Halesia carolina, 538
 — *tetraptera*, 538, 544
 Hamamelidaceae, 9, 53, 125, 527, 545, 546
Hamamelis virginiana, 527, 546
 Haplothismia, 293
 HE, S. A., Y. X. JIN, Q. Y. LI, J. L. LUTEYN, S. A. SPONGBERG, S. C. SUN, Y. C. TANG, J. X. WAN, T. S. YING, B. BARTHOLOMEW, D. E. BOUFFORD, A. L. CHANG, Z. CHENG, and T. R. DUDLEY. The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, People's Republic of China, 1–103
Hechtia, 144, 149
Hedera nepalensis var. *sinensis*, 75
Hedycarya, 468
Hedyosmum, 469
Hedysarum ecastophyllum, 529
Helianthium, 403, 406
Helwingia, 9
 — *chinensis*, 77
 — *japonica*, 77
 — — var. *hypoleuca*, 77
 — — var. *japonica*, 77
Hemerocallis minor, 96
Hemiboea subcapitata, 84
 Hemionitidaceae, 19, 124
Hemiphragma heterophyllum, 84
Hemitelia capensis, 367
 — *firma*, 372
 — *gardneriana*, 369
 — *riparia*, 367
Hemsleya chinensis, 89
Henrietella flavescens, 275
Henriettea succosa, 276
Heracleum acuminatum, 76
 — *moellendorffii*, 76
 — *yungningense*, 76
Hernandia, 469, 471

- Hernandia guianensis*, 271
 Hernandiaceae, 271, 467, 468, 471
Heterotropa, 565, 574
 — sect. *Circinaria*, 577
 — *asaroides*, 565, 574
 — *magnifica*, 593
 — *splendens*, 585
 — *taitonensis*, 583
Hevea guianensis, 271
Hexapterella, 303
Hexastylis, 565
 — *arifolia*, 565
Heymassoli spinosa, 271
Hibiscus pernambucensis, 531
 — *tiliaceus*, 531, 545
 Hippocrateaceae, 273, 274
Hippomane mancinella, 524, 545
Hiraea multiradiata, 261
 — *quapara*, 261
Hirtella americana, 271
 — *guyanensis*, 286
 — *racemosa*, 271, 286
 Histoire des Plantes de la Guiane Française, The Plates of Aublet's, 255–292
Holboellia, 9, 125
 — *fargesii*, 48
Holcus virginicus, 224
 Holographis (Acanthaceae), Systematics of, 129–160
 Holographis, 129–160
 — *anisophylla*, 131–135, 137, 150–153, 155
 — *argyrea*, 131–135, 137, 145–147
 — *ehrenbergiana*, 129, 131–137, 150, 157–159
 — *hintonii*, 131–135, 137, 146, 150, 153
 — *ilicifolia*, 130–133, 135–137, 147–149
 — *pallida*, 130–135, 137, 152, 154, 155
 — *parayana*, 130–132, 134, 135, 137, 139, 146, 149, 150, 153
 — *pueblensis*, 131–135, 137, 146, 155–157, 159
 — *tamaulipica*, 131–133, 135–139, 153, 159
 — *virgata*, 131, 133, 135, 137, 139–145, 147
 — subsp. *glandulifera*, 143
 — — — var. *glandulifera*, 134, 140–145
 — — — var. *palmeri*, 141–145
 — — subsp. *virgata*, 140–144
Homalium guianense, 277, 282
Hopea tinctoria, 538
Hosiea sinensis, 67
Hosta, 9
Houmiri, 256, 271
 — *balsamifera*, 271
Houttuynia cordata, 40, 115
 HOWARD, RICHARD A. The Plates of Aublet's Histoire des Plantes de la Guiane Française, 255–292
 HOWARD, RICHARD A., and GEORGE W. STAPLES. The Modern Names for Catesby's Plants, 511–546
 Hubei Province, People's Republic of China, The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western, 1–103
Hugeria vaccinioides, 79
Humiria, 271
 — *balsamifera*, 271
 Humiriaceae, 271, 289
Humulus japonicus, 43
 — *scandens*, 43
Huperzia crispata, 17
 — *hupehensis*, 17
Hybanthus calceolaria, 289
Hydrangea aspera subsp. *robusta*, 51
 — — subsp. *strigosa*, 52
 — *heteromalla*, 52
 — *scandens* subsp. *chinensis*, 52
 Hydrocharitaceae, 384, 515, 544
Hydrolea palustris, 284
 — *spinosa*, 271
 Hydrophyllaceae, 271, 284
Hymenocallis, 513
 — *caroliniana*, 513, 546
 Hymenophyllaceae, 18, 123
Hymenophyllum barbatum, 18, 123
Hyparrhenia, 185
Hypericum, 540
 — *ascyron*, 71
 — *attenuatum*, 71
 — *brachyphyllum*, 329
 — *densiflorum*, 540
 — *guianense*, 271
 — *lasianthus*, 538
 — *latifolium*, 271
 — *patulum*, 71
 — *perforatum*, 71
 — *sessilifolium*, 271
Hypogynium virgatum, 173
 Hypolepidaceae, 18, 124
Hypolepis punctata, 18, 124
 Hypoxidaceae, 295, 515, 543
Hypoxis, 515, 543
 — *hirsuta*, 515
 — *juncea*, 515
 Icacinaceae, 67, 281
Icacorea, 271

- Icacorea guianensis*, 271
Icica altissima, 271
 — *aracouchini*, 271
 — *decandra*, 271
 — *enneandra*, 271
 — *guianensis*, 271
 — *heptaphylla*, 271, 272
Idesia, 283
Idria, 141
Ilex, 115
 — subg. *Ilex* sect. *Paltoria* ser. *Cassinoides*, 64
 — *cassine*, 519, 543
 — — var. β , 519
 — *fargesii*, 63
 — *glabra*, 329
 — *guianensis*, 273
 — *kirinsanensis*, 64, 65
 — *macrocarpa*, 63
 — *macropoda*, 63
 — *minutiflora*, 526
 — *pedunculosa*, 63, 64
 — *pernyi*, 63
 — *rockii*, 64
 — *shennongjiaensis*, 63–65
 — *sugerokii*, 63–65
 — — var. *brevipedunculata*, 65
 — *vomitorea*, 519, 545
 — *wilsonii*, 65
 — *yunnanensis*, 64, 65
 — — var. *gentilis*, 65
Illiciaceae, 9, 49
Illicium, 9
 — *henryi*, 49
Impatiens blephorosepala, 68
 — *dicentra*, 68
 — *exiguiflora*, 68, 126
 — *pterosepala*, 68
 — *siculifera*, 68
 — *stenosepala*, 69
 — *sutchuanensis*, 69
Imperata, 174
 Inbreeding Depression in *Metasequoia*, 475–481
 Indexes to Papers 1 to 100 Published as Parts of the Generic Flora of the Southeastern United States, 547–563
Indigofera amblyantha, 60
 — *pseudotinctoria*, 60
Inga bourgoni, 276
Ipomoea, 483, 488, 489
 — sect. *Eriospermum*, 489
 — *albiflora*, 484
 — — var. *cineria*, 484
Ipomoea albiflora var. *divergens*, 484
 — — var. *stricta*, 484
 — *altissima*, 487
 — *alulata*, 487
 — *ampliata*, 487
 — *batatas*, 523, 545
 — *carolina*, 523, 545
 — *contorquens*, 484
 — — var. α *vulgaris*, 484
 — — var. β *heterophylla*, 484
 — — var. γ *simplicifolia*, 484
 — *ericoides*, 484
 — *hamiltoni*, 487
 — *maragniensis*, 484
 — *martii*, 488, 489
 — *microdactyla*, 523, 545
 — *pterodes*, 487
 — *sagittata*, 523, 543
 — *subincana*, 488
 — *tubata*, 488, 489
Iridaceae, 98, 265, 295
 — subfam. *Geosiridoideae*, 295
 — subfam. *Iridoideae*, 295
Iris wilsonii, 98
Irlbachia caerulescens, 273
Iroucana guianensis, 272
Isachne nipponensis, 94, 127
Ischnogyne, 9
Isertia coccinea, 271
Itea ilicifolia, 52
 — *virginica*, 115
Ivira pruriens, 272
Ixeris denticulata, 93
Ixora davisii, 280

Jacaranda caerulea, 520, 543
 — *copaia*, 262
Jacaratia spinosa, 265
Jacquemontia guianensis, 266
Jacquinia keyensis, 538, 544
Japonasarum, 565, 569
 — *caulescens*, 569, 571
Jasminum, 624, 625
 — *floridum*, 80
 — *lanceolarium*, 80
 — *urophyllum*, 80, 127
Jatropha, 141, 144, 149
 — *vernica*, 145
 JIN, Y. X., Q. Y. LI, J. L. LUTEYN, S. A. SPONGBERG, S. C. SUN, Y. C. TANG, J. X. WAN, T. S. YING, B. BARTHOLOMEW, D. E. BOUFFORD, A. L. CHANG, Z. CHENG, T. R. DUDLEY, and S. A. HE. The 1980

- Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, People's Republic of China, 1-103
- Juglandaceae, 41, 527, 543, 544
- Juglans alba*, 527, 528
- *baccata*, 525
- *cathayensis*, 41
- *nigra*, 528, 544
- Juncaceae, 95
- Juncus effusus*, 95
- *leschenaultii*, 95
- *luzuliformis*, 95
- *modicus*, 95
- *potaninii*, 95
- Juniperus formosana*, 113
- Jupica*, 426
- Jussiaea*, 257
- Justicia coccinea*, 272
- *variegata*, 272
- Kalimeris indica*, 92
- Kalmia angustifolia*, 523, 546
- *latifolia*, 523, 524, 546
- Kerria japonica*, 55
- Keteleeria davidiana*, 39, 113
- KIEW, RUTH. Two Unusual *Chionanthus* Species from Borneo and the Position of *Myxopyrum* in the Oleaceae, 619-626
- Kinostemon ornatum*, 83
- Kolkwitzia*, 9
- Kotsjiletti*, 426
- KRAL, ROBERT. The Xyridaceae in the Southeastern United States, 421-429
- KUSER, JOHN. Inbreeding Depression in *Metasequoia*, 475-481
- Labatia pedunculata*, 281
- Labiatae, 83, 127
- Lactuca graciliflora*, 92, 127
- Laguncularia racemosa*, 522, 544
- Landolphia*, 278
- *guianensis*, 278
- Lardizabalaceae, 9, 48, 125
- Larrea*, 141, 149
- Lauraceae: A New *Lindera* from North America, 325-331
- Lauraceae, 9, 49, 125, 259, 266, 272, 278, 463, 466-468, 470, 471, 528, 543, 544
- subfam. Cassythoideae, 470
- Laurelia*, 468, 471
- Laurus borbonia*, 528, 544
- *catesbyana*, 528, 544
- *coriacea*, 528
- *sassafras*, 528
- Laurus winterana*, 521
- Leaf Insertion, Xylem Structure of the: Anatomy of the Palm *Rhapis excelsa*, IX, 599-609
- Leandra agrestis*, 275
- Lecanthus peduncularis*, 44
- Lecythidaceae, 267, 272, 280
- Lecythis amara*, 272
- *grandiflora*, 272
- *idatimon*, 272
- *parviflora*, 272
- *tumefacta*, 272
- *zabucajo*, 272
- Leguminosae, 60, 125, 257, 259-261, 263, 265-268, 276-279, 281, 282, 285-290, 528, 543-546
- Leiphaimos*, 295
- Lemaireocereus*, 144
- Lemmaphyllum drymoglossoides*, 36
- Lemna japonica*, 95
- Lemnaceae, 95
- Leontopodium japonicum*, 92
- Leonurus artemisia*, 83
- *japonicus*, 83
- Lepidogrammitis drymoglossoides*, 36, 124
- *elongata*, 36
- Lepidomicrosorium subhastatum*, 36, 124
- Lepisorus asterolepis*, 36
- *contortus*, 36
- *distans*, 36
- *marginatus*, 36
- *paohuashanensis*, 36
- *thunbergianus*, 36
- Leptodermis oblonga*, 85
- *wilsonii*, 85
- Leptolepidium kuhnii*, 19
- Leptopogon carinatus* subvar. *arctatus*, 207
- Leptopus chinensis*, 62
- Lespedeza buergeri*, 60
- *cuneata*, 61
- *thunbergii*, 61
- Lesquerella*, 491-493, 496, 507
- *alpina*, 493
- *arenosa*, 507
- *argyrea* subsp. *diffusa*, 507
- *cinerea*, 493
- *garrettii*, 493
- *goodrichii*, 503-506
- *kingii*, 493
- *ludoviciana*, 507
- *macrocarpa*, 493
- *occidentalis*, 505
- — subsp. *cinerascens*, 505
- — subsp. *occidentalis*, 505

- Lesquerella parviflora*, 506, 507
 — *peninsularis*, 507
Leucophyllum, 149
Leucopoa kingii, 502
Leucothoë racemosa, 524, 544
 LI, Q. Y., J. L. LUTEYN, S. A. SPONGBERG,
 S. C. SUN, Y. C. TANG, J. X. WAN,
 T. S. YING, B. BARTHOLOMEW, D. E.
 BOUFFORD, A. L. CHANG, Z. CHENG, T.
 R. DUDLEY, S. A. HE, and Y. X. JIN. The
 1980 Sino-American Botanical Expedi-
 tion to Western Hubei Province, Peo-
 ple's Republic of China, 1-103
Licania alba, 264
 — *guianensis*, 276
 — *incana*, 272
 — *latifolia*, 264
 — *longifolia*, 264
 — *membranacea*, 264
Licaria guianensis, 272
Lieutautia mirabilis, 270
Ligularia hodgsonii, 92
 — *veitchiana*, 93
Ligusticum daucoides, 76
Ligustrum, 623-625
 — *acutissimum*, 80
 — *henryi*, 80
 — *obtusifolium*, 80
 — *quihoui*, 80
 — *sinense*, 76
 Liliaceae, 9, 95, 515, 543, 545, 546
Lilium canadense, 515, 546
 — *catesbaei*, 515, 545
 — *lancifolium*, 96
 — *michauxii*, 516
 — *philadelphicum*, 515, 546
 — *superbum*, 516, 545
 — *taliense*, 96
Limnanthemum, 440
 Limnocharitaceae, 384, 385
Limnophyton, 396
Limodorum grandiflorum, 272
 — *pendulum*, 272
Lindera (Lauraceae) from North America,
 A New, 325-331
Lindera, 325-331
 — *benzoin*, 115, 325-327, 329-331
 — — *var. pubescens*, 325
 — *communis*, 49
 — *fragrans*, 49
 — *fruticosa*, 49
 — *glauca*, 50, 115
 — *megaphylla*, 50
 — *melissifolia*, 325, 326, 329-331
Lindera obtusiloba, 50
 — *subcaudata*, 50
 — *subcoriacea*, 325-331
Lindsaea guianensis, 259
 — *sagittata*, 259
 Lindsaeaceae, 18, 259
Linociera, 275, 619, 621, 624
 — *macrobotrys*, 619-621
 — *oxycarpa*, 619, 621
 — *rupicola*, 619, 621
Liparophyllum, 431, 432
Liquidambar, 330
 — *acalycina*, 53, 115, 125
 — *formosana*, 115
 — *styraciflua*, 115, 527, 545
Liriodendron, 9
 — *tulipifera*, 330, 530, 543
Liriope graminifolia, 96
Listera, 302
Lisyanthus alatus, 272
 — *caerulescens*, 273
 — *grandiflorus*, 273
 — *purpurascens*, 273
Lithocarpus cleistocarpus, 42
 — *polystachyus*, 42
Litsea ichangensis, 50
 — *sericea*, 50
Lobelia plumierii, 527, 544
 Loganiaceae, 81, 276, 283, 530, 543, 545
Lomatogonium bellum, 81
Lonchocarpus, 283
 — *rufescens*, 282
Lonicera, 86
 — *gynochlamydea*, 85
 — *henryi*, 86
 — *japonica*, 86, 127
 — *koehneana*, 86
 — — *var. longipes*, 86
 — *longa*, 86
 — *maackii*, 86
 — *marilandica*, 530
 — *nervosa*, 86
 — *pileata*, 86, 127
 — *similis*, 86, 127
 — *taksienensis*, 86
 — *tangutica*, 86
 — *tragophylla*, 87
 — *trichopoda*, 87
Lophiocarpus, 413
Lophiola americana, 329
Lophotocarpus, 413
 Loranthaceae, 44, 530, 545, 546
Loranthus levinei, 44
Loreya arborescens, 275

- Loxogrammaceae, 39
 Loxogramme grammitoides, 39
 — saziran, 39
 Lunathyrium, 24
 — centro-chinense, 24
 — giraldii, 23
 — shennongense, 21, 23
 — vermiforme, 21–23, 124
 — wilsonii, 23, 124
 Lundellia, 129, 130, 136, 147
 — argyrea, 136, 145
 Luronium, 395
 LUTEYN, J. L., S. A. SPONGBERG, S. C. SUN,
 Y. C. TANG, J. X. WAN, T. S. YING, B.
 BARTHOLOMEW, D. E. BOUFFORD, A. L.
 CHANG, Z. CHENG, T. R. DUDLEY, S. A.
 HE, Y. X. JIN, and Q. Y. LI. The 1980
 Sino-American Botanical Expedition to
 Western Hubei Province, People's Re-
 public of China, 1–103
 Lycianthes lysimachioides, 83
 Lycopodiaceae, 7, 123
 Lycopodium crispatum, 17, 123
 — obscurum, 17
 Lyonia, 9
 — ovalifolia var. elliptica, 78
 Lysiloma, 144
 — latisiliquum, 529, 544
 Lysimachia christinae, 79
 — clethroides, 79
 — congestiflora, 79
 — stenosepala, 79
 Lysionotis pauciflorus, 84
 Lythraceae, 73, 126, 268

 Mabea piriri, 273
 — taquari, 273
 Macahanea, 257, 273
 — guianensis, 273
 Macfadyena bracteosa, 262
 Machaerium quinatum, 277
 Macleaya microcarpa, 50
 Maclura, 9
 Macoubea guianensis, 273
 Macoucoua guianensis, 273
 Macrocarpium chinense, 77
 Macrolobium, 278, 290
 — bifolium, 278, 290
 — guianense, 278
 — simira, 290
 Macrothelypteris oligophlebia var. ele-
 gans, 24
 Magnolia acuminata, 530, 531, 546
 — glauca, 531
 Magnolia grandiflora, 531, 545
 — macrophylla, 531
 — sprengeri, 49
 — tripetala, 531, 545
 — virginiana, 329, 531, 543
 — — var. ϵ acuminata, 530
 — — var. glauca, 531, 543
 — — var. tripetala, 531
 Magnoliaceae, 9, 49, 530, 543, 545, 546
 Mahurea palustris, 273
 Maieta guianensis, 273
 Malanea sarmentosa, 273
 Malesia and Southeast Asia, New Species
 of Freycinetia and Pandanus from (Stud-
 ies in Malesian Pandanaceae, 19), 309–
 324
 Malesian Pandanaceae, Studies in, 19. New
 Species of Freycinetia and Pandanus
 from Malesia and Southeast Asia, 309–
 324
 Mallotus contubernalis, 62
 — tenuifolius, 126
 Malouetia tamaquarina, 264
 Malpighia altissima, 273
 — crassifolia, 273
 — moureila, 273
 — verbascifolia, 274
 — volubilis, 261
 Malpighiaceae, 261, 273, 274
 Malus, 8, 55, 57
 — halliana, 55
 — hupehensis, 55
 — kansuensis, 55
 — yunnanensis, 55
 — — var. veitchii, 55
 Malva abutiloides, 531
 Malvaceae, 531, 544, 545
 Manabea, 274
 — arborescens, 274
 — laevis, 274
 — villosa, 274
 Managa, 257
 — guianensis, 274
 Manettia alba, 277
 — coccinea, 277
 Manicaria, 279
 Manilkara bahamensis, 536, 537, 545
 — emarginata, 537
 Mansoa kerere, 262
 — — var. incarnata, 262
 Mapania sylvatica, 274
 Mapouria guianensis, 274
 Maprounea guianensis, 274
 Maquira guianensis, 274

- Marcgraviaceae, 277, 285
 Maripa scandens, 274
 — violacea, 277
 Mariscus maritimus, 282
 — pedunculatus, 282
 Marlea, 73
 — sinica, 73
 Marlierea montana, 268
 Mascagnia sinemariensis, 261
 — volubilis, 261
 Mastichodendron foetidissimum, 537, 545
 Matayba arborescens, 284
 — guianensis, 274
 Matelea latifolia, 274
 — palustris, 274
 Matourea pratensis, 275
 Matteuccia, 9
 — centro-chinense, 25
 — intermedia, 25
 — orientalis, 25, 27
 — — f. monstra, 25–27
 — struthiopteris, 27
 Mauritia, 279
 Mayaca fluviatilis, 275
 Mayacaceae, 275
 Mayepea, 275, 623, 624
 — guianensis, 275
 Mayna odorata, 275
 Meborea, 257
 — guianensis, 275
 Melampyrum roseum var. obtusifolium, 84
 Melandrium tatarinowii, 46
 Melanosciadum pimpinelloideum, 76
 Melastoma agrestis, 275
 — alata, 275
 — aquatica, 275
 — arborescens, 275
 — bivalvis, 275
 — cacatin, 275
 — elegans, 275
 — flavescens, 275
 — grandiflora, 276
 — laevigata, 276
 — longifolia, 276
 — parviflora, 276
 — purpurascens, 276
 — racemosa, 276
 — rubra, 276
 — rufescens, 276
 — scandens, 276
 — spicata, 276
 — succosa, 276
 — trivalvis, 276
 Melastoma villosa, 276
 Melastomataceae, 263, 270, 273, 275–277, 282, 286–288, 290
 Meliaceae, 264, 531, 545
 Melica onoei, 94
 Melicope, 61
 Meliosma beaniana, 68
 — dilleniifolia subsp. cuneifolia, 68
 — — subsp. flexuosa, 68, 126
 — oldhamii, 126
 — pinnata subsp. barbulata var. oldhamii, 126
 — veitchiorum, 68
 Memora alba, 262
 — bracteosa, 262
 — flavida, 262
 Menispermaceae, 49, 259, 532, 543
 Menispermum, 532
 — canadense, 532
 — carolinum, 532
 Menyanthaceae in the Southeastern United States, The Genera of, 431–445
 Menyanthaceae, 431–445
 Menyanthes, 431, 432, 436, 437
 Merremia, Operculina, and Turbina, Notes on; Additions and Changes in the Neotropical Convolvulaceae, 483–489
 Merremia, 483–486
 — cissoides, 483
 — contorquens, 483, 484
 — digitata, 483, 486
 — — var. digitata, 484
 — — var. elongata, 483, 484
 — — var. ericoides, 483, 484
 — ericoides, 483, 484
 — flagellaris, 483
 — glaber, 266
 — macrocalyx, 486
 — nervosa, 486
 — platyphylla, 486, 487
 — repens, 484–486
 — weberbaueri, 485
 Metaplexis hemsleyana, 82
 — sinensis, 82
 Metasequoia glyptostroboides—Its Present Status in Central China, 105–128
 Metasequoia, Inbreeding Depression in, 475–481
 Metasequoia, 14, 105–128, 475–481
 — glyptostroboides, 14, 40, 105–128, 475, 478
 Metopium toxiferum, 518, 543
 Miconia, 270, 275
 — alata, 275

- Miconia guianensis*, 270
 — *laevigata*, 276
 — *longifolia*, 276
 — *mirabilis*, 270, 286
 — *prasina*, 276
 — *racemosa*, 276
 — *rufescens*, 276
Microlepis marginata, 18, 124
Microsorium fortunei, 36
 — *subhastatum*, 36
Microstegium nudum, 94, 127
Microtropis triflora, 66, 126
Mikania amara, 269
 — *parviflora*, 269
Mimosa, 144, 149, 157
 — *bourgoni*, 276
 — *circinalis*, 529
 — *guianensis*, 276
 — *tortuosa*, 528
Mimulus tenellus, 84
Minuartia guianensis, 276
Mitchella repens, 536, 543
Mitracarpus hirtus, 285, 286
 Modern Names for Catesby's Plants, The, 511–546
Moniera trifolia, 276
 Monimiaceae, 285, 447, 466–468, 470, 471
 — subfam. Monimioideae, 463, 469
 Monocotyledoneae, 93, 127, 513
 Monotropa, 295
 — *hypopithys*, 78
 — *uniflora*, 532, 543
 Monotropaceae, 532, 543
Montira, 276
 — *guianensis*, 276
Moquilea guianensis, 276
 Moraceae, 9, 43, 125, 261, 267, 269, 274, 280, 281, 532, 546
Moronobea coccinea, 277
Mortonia, 149
Morus, 115
 — *alba*, 125
Mosla scabra, 83, 127
Mourera fluviatilis, 277
Mouriri guianensis, 277
Mouroucoa violacea, 277
Moutoubea guianensis, 277
Moutouchi suberosa, 277
Muellera, 266
 — *frutescens*, 266, 267
Muhlenbergia expansa, 329
 — *hugelii*, 94
Myrcia citrifolia, 257
 — *coumete*, 268
Myrcia tomentosa, 269
Myrica cerifera, 329, 532, 544
 — — var. β , 533
 — *heterophylla*, 329
 — *pensylvanica*, 533, 543
 Myricaceae, 532, 543, 544
 Myristicaceae, 289
 Myrmechis, 302
 Myrsinaceae, 79, 127, 271, 282
Myrsine africana, 79
 — *guianensis*, 282
 Myrtaceae, 265, 268, 269, 281
Myrtus, 257
 — *citrifolia*, 279
 Myxopyrum in the Oleaceae, Two Unusual *Chionanthus* Species from Borneo and the Position of, 619–626
Myxopyrum, 621–625
 — *coriaceum*, 621–623
 — *enerve*, 619, 621, 622
 — *nervosum*, 621–625

Nacibea alba, 277
 — *coccinea*, 277
Nandina domestica, 49
Napimoga guianensis, 277
Nectandra, 528
Neillia sinensis, 56
Neolepisorus ovatus f. *deltoidea*, 36
Neolitsea confertifolia, 50
Neopringlea, 157
Neottianthe cucullata, 98
 — *monophylla*, 98
Nephelea, 333, 334, 342–345, 369, 377
 — *balanocarpa*, 343, 370
 — — \times *Nephelea woodwardioides*, 376
 — *concinna*, 369, 376, 377
 — *crassa*, 370
 — *cuspidata*, 371
 — *erinacea*, 371
 — *fulgens*, 370
 — *grevilleana*, 370
 — *imrayana*, 371
 — *incana*, 371
 — *mexicana*, 372
 — *polystichoides*, 345, 372
 — *portoricensis*, 370
 — *pubescens*, 343, 369
 — *setosa*, 371
 — *sternbergii*, 371
 — *tryoniana*, 343, 371
 — *tussacii*, 370
 — *woodwardioides*, 370
Nephrophyllidium, 431

- Nepsera aquatica*, 275
Neriacanthus, 130
 New Guinea, A New Name in Spermaceae for Two Species of *Borreria* from, 627, 628
 New *Lindera* (Lauraceae) from North America, A, 325–331
 New Name in Spermaceae for Two Species of *Borreria* from New Guinea, A, 627, 628
 New Species of *Timonius* (Rubiaceae) from Papuaia, 611–618
Nissolia quinata, 277
Nodding nixie, 305
Nonatelia longiflora, 277
 — *lutea*, 277
 — *officinalis*, 277
 — *paniculata*, 277
 — *racemosa*, 277
 — *violacea*, 277
Norantea guianensis, 277
Noronhia, 624
 North America, A New *Lindera* (Lauraceae) from, 325–331
 North America, Studies in the Cruciferae of Western, 491–510
Notelaea, 625
Nothofagus, 613, 615
Nothopanax davidii, 75, 126
Nothosmyrnum japonicum var. *sutchuensis*, 76
Nuphar, 439
 Nyctaginaceae, 270
Nymphaea, 439, 440
Nymphoides, 431, 432, 436, 439
Nyssa aquatica, 115, 533, 544
 — *ogeche*, 533
 — *sinensis*, 115
 — *sylvatica*, 533, 543
 — var. *biflora*, 115
 Nyssaceae, 9, 73, 533, 543, 544
- Obolaria*, 302
 Ochnaceae, 278, 284
Ocotea, 266, 528
 — *coriacea*, 528, 544
 — *guianensis*, 278
Odontonema, 272
 — *variegata*, 272
Oenanthe dielsii, 76
Oenocarpus, 279
 Olacaceae, 271, 276
Olea, 619–621, 623–625
 — *americana*, 533
 — *brachiata*, 621
 — *decussata*, 620, 621
 — *javanica*, 620
 — *paniculata*, 620, 621
 Oleaceae, Two Unusual *Chionanthus* Species from Borneo and the Position of *Myxopyrum* in the, 619–626
 Oleaceae, 80, 127, 533, 544, 619–626
 — subfam. *Jasminoideae*, 623, 624
 — — tribe *Fontanesieae*, 624
 — — tribe *Forsythieae*, 624
 — — tribe *Jasmineae*, 623, 624
 — — tribe *Myxopyreae*, 624
 — — tribe *Schrebereae*, 624
 — subfam. *Oleoideae*, 623–625
 — — tribe *Fraxineae*, 624
 — — tribe *Myxopyreae*, 625
 — — tribe *Oleeae*, 624
 — tribe *Oleineae*, 623, 624
Omphalea diandra, 278
 Onagraceae, 74
 Onocleaceae, 9, 25
Onychium ipii, 19
 — *japonicum*, 19
 — *moupinense*, 19
Operculina, and *Turbinia*, Notes on *Merremia*; Additions and Changes in the Neotropical *Convolvulaceae*, 483–489
Operculina, 483, 487
 — *alata*, 487
 — — var. *pubescens*, 487
 — *altissima*, 487
 — *hamiltonii*, 487, 488
 — — var. *mucronata*, 488
 — *pterodes*, 487
 — — f. *pubescens*, 487
Ophiopogon bodinieri, 96
Ophiorrhiza japonica, 85
Oplismenus undulatifolius, 94
Opuntia, 141, 149
 Orchidaceae, 9, 98, 272, 284, 295, 516, 544–546
Orectanthe, 422, 423
Orelia grandiflora, 278
Oreocnide frutescens, 44
 — *fruticosa*, 44
Origanum vulgare, 83
Ornithogalum hirsutum, 515
 Orobanchaceae, 84
Orobanche coerulescens, 84
Orontium aquaticum, 514, 544
Oryza sativa, 515, 543
Osmanthus, 533, 619, 624, 625
 — *americanus*, 533, 544

- Osmanthus armatus*, 80
 — *fragrans*, 81
 — *scortechinii*, 619
Ouratea, 256
 — *guianensis*, 278
Ourouparia, 278
 — *guianensis*, 278
Outea, 278, 290
 — *guianensis*, 278
Oxydendrum arboreum, 524, 544
Oxypolis filiformis, 329
- Pachira aquatica*, 278
Pachycereus, 141, 144
Pachycormus, 141, 144
Pachyptera kerere, 262
Pachysandra, 9
 — *terminalis*, 62
Pachystachys coccinea, 272
Pacouria, 278
 — *guianensis*, 278
Pacourina edulis, 278
Paederia scandens, 85
Paeonia obovata var. *willmottiae*, 47
Pagamea guianensis, 278
Palicourea guianensis, 278
 — *longiflora*, 277
Palma, 278, 279
 — *maripa*, 278, 279
Palmeria, 468
Paloue guianensis, 279
Pamea guianensis, 279
Panax morototoni, 279
 — *pseudo-ginseng*, 75
 — — var. *bipinnatifidus*, 75
 — — var. *japonicus*, 75
 — *quinquefolius*, 519, 546
Pancratium carolinianum, 513, 546
Pandanaceae, Studies in Malesian, 19. New Species of *Freycinetia* and *Pandanus* from Malesia and Southeast Asia, 309–324
Pandanus from Malesia and Southeast Asia, New Species of *Freycinetia* and (Studies in Malesian *Pandanaceae*, 19), 309–324
Pandanus, 309, 312, 322
 — sect. *Acrostigma*, 312
 — sect. *Asterodontia*, 321
 — sect. *Cheilostigma*, 317
 — sect. *Markgravidendron*, 315, 317
 — sect. *Rykia*, 317, 321, 324
 — *adinobotrys*, 313, 315
 — *albifrons*, 317–320
 — *angiensis*, 313
Pandanus bicornis, 321, 324
 — *bifidus*, 321
 — *brevistipes*, 317
 — *cheilostigma*, 317
 — *crinifolius*, 317, 319, 320
 — *dictyotus*, 319
 — *furcatus*, 322
 — *huynhii*, 319, 321, 324
 — *ketele*, 312, 313
 — *leuconotus*, 319–321
 — *lustrorum*, 313–315
 — *nanofrutex*, 320, 321, 324
 — *navicularis*, 317
 — *nervosus*, 319, 321, 322
 — *nitidus*, 321
 — *pseudosyncarpus*, 313
 — *regalis*, 322, 323
 — *setistylus*, 313, 315
 — *stenophyllus*, 321
 — *sulawesicus*, 315–317
 — *tonkinensis*, 319, 320, 322–324
 — *unguifer*, 319, 321, 324
Panicum nudicaule, 329
 — *scabriusculum*, 329
 — *spretum*, 329
Papaveraceae, 9, 50
Papilionaceae, 285
Papuasia, New Species of *Timonius* (*Rubiaceae*) from, 611–618
Paraboea sinensis, 84
Paralea guianensis, 279
Parathelypteris nipponica, 24
Pariana campestris, 279
Parietaria debilis var. *micrantha*, 44
 — *micrantha*, 44
Parinari campestris, 279
 — *montana*, 279
 — *rodolphii*, 279
Paris polyphylla, 96
Parivoa grandiflora, 279
 — *tomentosa*, 279
Parnassia delavayi, 52
 — *wightiana*, 52
Parthenium, 149
Parthenocissus henryana, 70
 — *himalayana*, 70
 — *quinquefolia*, 115
 — *tricuspidata*, 126
Passiflora, 284
 — *coccinea*, 279
 — *cuprea*, 534, 545
 — *pallida*, 534
 — *stipulata*, 280
 — *suberosa*, 534, 544

- Passifloraceae, 257, 279, 280, 284, 534, 544, 545
 Passoura guianensis, 280
 Patabea coccinea, 280
 Patima guianensis, 280
 Patrinia angustifolia, 89
 — monandra, 89
 Paullinia capreolata, 268
 Paulownia, 9
 Paypayrola guianensis, 280
 Pedicularis holocalyx, 84
 — resupinata, 84
 — torta, 84
 Pekea butirosa, 280
 — tuberculosa, 280
 Peltandra sagittaeifolia, 514
 — virginica, 514, 544
 Peltophorum brasiliense, 528
 Pennisetum alopecuroides, 94, 127
 Penthorum, 9
 People's Republic of China, The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, 1–103
 Peracarpa, 9
 Perama hirsuta, 280
 Peranema cyathioides, 27, 124
 Peranemaceae, 27
 Perebea guianensis, 280
 Periploca, 257
 — umbellata, 257
 Peronosporaceae, 302
 Perrottetia racemosa, 66
 Persea borbonia, 528, 544
 — palustris, 329
 Pertya sinensis, 93
 Peschira echinata, 286
 Peucedanum praeruptorum, 76
 Phegopteris decursive-pinnata, 24
 — polypodioides, 24
 Philadelphus incanus, 52
 — inodorus, 537, 545
 — sericanthus, 52
 Phillyrea, 625
 Phleum alpinum, 94
 Phlomis umbrosa, 83
 Phlox hoodii, 502
 Phoebe neurantha, 50, 125
 Phoradendron rubrum, 530, 545
 Photinia amphidoxa, 59
 — beauverdiana, 56
 — — var. notabilis, 56
 — parvifolia, 56
 — villosa, 56
 Phryma, 9
 Phryma leptostachya var. asiatica, 85
 Phrymaceae, 9, 85
 Phyllanthus, 275
 — brasiliensis, 265
 — epiphyllanthus, 525, 544
 — guyanensis, 275
 Phymosia abutiloides, 531, 544
 Physalis alkekengi var. franchetii, 83
 Physaria, 491–493, 496
 — acutifolia, 492, 493
 — alpestris, 492
 — chambersii, 492
 — condensata, 493
 — didymocarpa, 492, 493
 — — var. integrifolia, 492
 — floribunda, 492, 493
 — geyeri, 492, 496
 — lepidota, 492, 493, 496
 — newberryi, 492
 — obcordata, 491, 492, 495, 496
 — oregona, 493
 Phytolacca, 46
 — acinosa, 46
 — polyandra, 46
 Phytolaccaceae, 46
 Picea wilsonii, 39
 Picramnia, 287
 — guianensis, 287
 — tariri, 287
 Picrasma quassioides, 126
 Picris hieracioides subsp. japonica, 93
 Picrodendron baccatum, 525, 544
 — macrocarpum, 525
 Pieris formosa, 78
 Pilea fasciata, 44
 — japonica, 44
 — martinii, 44
 — plataniflora, 44
 — sinofasciata, 44
 Pimpinella arguta, 76
 — diversifolia, 76
 — — var. stolonifera, 76
 Pinus, 507
 — armandii, 6, 39, 113
 — clausa, 186, 222
 — elliotii, 186, 209
 — massoniana, 6, 12, 40
 — — var. henryi, 40
 — palustris, 187
 Piparea dentata, 280
 Piper guianensis, 282
 — humistratum, 282
 Piperaceae, 282
 Piptocalyx, 447, 466, 468–470

- Piptocalyx macrurus*, 449
 — *moorei*, 447–453, 455, 457, 458, 461, 463–465, 467
Piptocarpha triflora, 269
Piratinera, 280
 — *guianensis*, 269, 280
Pirigara hexapetala, 280
 — *tetrapetala*, 280
Piripea palustris, 280
Piriqueta villosa, 280
 — *viscosa*, 280
Pisonia, 271
 — *guianensis*, 270
Pistacia simaruba, 521
Pithecellobium bahamense, 529, 530, 546
 — *circinalis*, 530
Pithecoctenium echinatum, 262
Pithecolobium mucronatum, 530
 Pittosporaceae, 53
Pittosporum glabratum var. *neriifolium*, 53
 — *rehderianum*, 53
 — *truncatum*, 53
Pitumba guianensis, 280
 Platanaceae, 534, 544
Platanthera hologlottis, 98
Platanus occidentalis, 534, 544
 Plates of Aublet's *Histoire des Plantes de la Guiane Françoise*, The, 255–292
Platycarya strobilacea, 41
Pleione bulbocodioides, 98
 Pleurosoriopsidaceae, 9, 25
Pleurosoriopsis, 9
 — *makinoii*, 25
Pleurospermum giraldii, 77
Plumeria obtusa, 519, 545
 — *rubra*, 519, 545
Poa, 174
 — *nemoralis*, 94
Podophyllum peltatum, 520, 543
 Podostemonaceae, 277
Polybotrya arfakensis, 345
Polycytenium, 496, 508, 509
 — *bisulcatum*, 508
 — *fremontii*, 508
 — *glabellum*, 508
 — *williamsiae*, 508, 509
Polygala arillata, 61
 — *cruciata*, 329
 — *cymosa*, 329
 — *tatarinowii*, 62
 — *timoutou*, 280
 — *violacea*, 281
 — *wattersii*, 62
 Polygalaceae, 61, 277, 280, 281, 295
 Polygonaceae, 9, 45, 125, 289, 534, 545, 546
Polygonatum cyrtonema, 96
 — *odoratum*, 96
 — *sibiricum*, 96
 — *verticillatum*, 96
 — *zanlanscianense*, 96
Polygonum amplexicaule var. *sinense*, 45
 — *caespitosum*, 45, 125
 — *ciliinerve*, 45
 — *cuspidatum*, 45
 — *hydropiper*, 45, 125
 — *multiflorum*, 45
 — — var. *ciliinerve*, 45
 — *muricatum*, 45, 125
 — *persicaria*, 45, 125
 — *pilosum*, 45
 — *strigosum* var. *muricatum*, 45, 125
 — *thunbergii*, 45, 125
 — *uvifera*, 534
 Polypodiaceae, 36, 124
Polypodioides pseudo-amoenum, 36, 37
Polypodium capense, 367
 — *pseudo-amoenum*, 36
Polystachya concreta, 517, 545
 — *minuta*, 517
 Polystichum, 6
 — *acrostichoides*, 330
 — *capense*, 367
 — *craspedosorum*, 32
 — *deltodon*, 32
 — *erosum*, 32
 — *lobatopinnulum*, 32, 33, 124
 — *longiaristatum*, 33, 34
 — *makinoii*, 32, 33
 — *neolobatum*, 34
 — *pteroptrum*, 34
 — *shennongense*, 33–35
 — *submite*, 34
 — *tsus-simense*, 36
Populus, 33
 — *adenopoda*, 115
 — *balsamifera*, 536
 — *dauidiana*, 40
 — *deltoides*, 536
 — *heterophylla*, 115, 536, 543
 — *lasiocarpa*, 40
 — *wilsonii*, 40
Porana racemosa, 82
Poraqueiba guianensis, 281
Posoqueria longiflora, 281
Possira, 281
 — *arborescens*, 281

- Potalia amara*, 281
 Potaliaceae, 281
Potentilla fruticosa, 56
 — *leuconota*, 56
Pourouma guianensis, 281
Pouteria guianensis, 281
Pratia nummularia, 90
Prenanthes tatarinowii, 93
Primula ovalifolia, 79
 Primulaceae, 79, 534, 546
Pringleophytum, 130, 136
 — *lanceolatum*, 130, 136, 139
Pronephrium penangiana, 24
 Proteaceae, 284
Protium aracouchini, 271
 — *decandrum*, 271
 — *guianense*, 271
 — *heptaphyllum*, 271
Prunus, 507
 — *brachypoda*, 56
 — *salicina*, 56
 — *virginiana*, 534, 535, 543
Pseudima frutescens, 284
Pseudocyclosorus tsoi, 24, 124
Pseudocystopteris atkinsonii, 24
 — *longipes*, 24
 — *pyrrorachis*, 24
Pseudotsuga menziesii, 480, 502
Pseudowintera, 161, 165, 166
Psidium aromaticum, 281
 — *grandiflorum*, 281
Psychotria, 264, 287
 — *alba*, 287
 — *apoda*, 287
 — *blepharophylla*, 287
 — *capitata* subsp. *amplifolia*, 277
 — *erecta*, 283
 — *flexuosa*, 277
 — *glabra*, 287
 — *guianensis*, 264, 274
 — *latifolia*, 283
 — *ligularis* var. *carapichea*, 264
 — *mapourioides*, 274
 — *officinalis*, 277
 — *paniculata*, 277
 — *poepigiana*, 287
 — *purpurea*, 287
 — *racemosa*, 277
 — *tomentosa*, 287
 — *ulviformis*, 287
 — *variegata*, 287
 — *violacea*, 277, 281, 287
Ptelea trifoliata, 536, 545
 Pteridaceae, 18, 124
Pteridium revolutum, 18
 Pteridophyta, 17, 123
Pteris excelsa, 18
 — *nervosa*, 18
 — *vittata*, 18
 — *wallichiana*, 18, 124
Pterocarpus officinalis, 277
 — *rohrii*, 260
Pterocarya, 115
 — *delavayi*, 41
 — *hupehensis*, 41, 115
 — *paliurus*, 8, 41, 115
 — *stenoptera*, 41, 115
Pteroceltis, 9
Pubeta, 267
Pyracantha crenulata, 56, 125
 — *fortuneana*, 56, 125
Pyrola decorata, 78
 Pyrolaceae, 78
Pyrrosia assimilis, 37
 — *calvata*, 38
 — *caudifrons*, 22, 37
 — *drakeana*, 37
 — *gralla*, 37
 — *heteracta*, 37
 — *lingua*, 37
 — *mollis*, 37
 — *petiolosa*, 38
 — *pseudocalvata*, 38
 — *sheareri*, 38
Pyrus pyrifolia, 56
 — *serrulata*, 56

Qualea caerulea, 281
 — *rosea*, 281
Quapoya pana-panari, 281
 — *scandens*, 281
Quararibea guianensis, 282
Quassia simaruba, 285
Quebitea guianensis, 282
Quercus, 25, 33, 115, 330
 — *acutidentata*, 42
 — *alba*, 525, 543
 — *brevifolia*, 525
 — *catesbaei*, 525, 543
 — *cinerea*, 525, 543
 — *engleriana*, 42
 — *glandulifera*, 42, 124
 — — var. *brevipetiolata*, 42
 — *glauca* var. *gracilis*, 42
 — *gracilis*, 43
 — *incana*, 525, 543
 — *laevis*, 525, 543
 — *marilandica*, 525, 526, 543

- Quercus myrsinifolia*, 43
 — *nigra*, 526, 543
 — — var. β , 525, 526
 — *oxyodon*, 43
 — *phellos*, 525, 526, 543
 — — var. β , 526
 — — var. γ , 525
 — *prinus*, 526, 543
 — *rubra*, 525, 526, 543
 — — var. β , 526
 — *spinosa*, 43
 — *virginiana*, 543
Quiina guianensis, 282
 Quiinaceae, 282, 289

Rabdosia excisoides, 83
 — *nervosa*, 83
Racaria sylvatica, 282
Racoubea guianensis, 282
Ramotha, 426
Ranalisma, 385, 406
Randia, 149
 Ranunculaceae, 9, 46, 125, 385
Ranunculus, 413
Rapanea guianensis, 282
Rapatea paludosa, 282
 Rapateaceae, 282
Raputia aromatica, 282
Rautanenia, 406
Rechsteineria incarnata, 261
Reineckea, 9
 — *carnea*, 96
Remirea maritima, 282
 Revision of the Genus *Alsophila* (Cyathea-
 ceae) in the Americas, A, 333–382
Reynosia latifolia, 535
 — *septentrionalis*, 535, 544
 Rhamnaceae, 69, 126, 535, 543, 544
Rhamnus crenatus, 69
 — *davuricus*, 69, 126
 — *dumetorum*, 69
 — *esquirolii*, 69
 — *iteinophyllus*, 69
 — *leptophyllus*, 69
 — *utilis*, 69
Rhapis excelsa, Anatomy of the Palm, IX.
 Xylem Structure of the Leaf Insertion,
 599–609
Rhapis, 599, 608
 — *excelsa*, 599–609
Rhexia alifanus, 329
 — *latifolia*, 282
 — *petiolata*, 329
 — *villosa*, 282

Rhizophora mangle, 535, 545
 Rhizophoraceae, 265, 535, 545
Rhododendron, 9
 — *argyrophyllum* subsp. *hypoglaucum*, 78
 — *augustinii*, 78
 — *concinnum*, 78
 — *fargesii*, 78
 — *fortunei* subsp. *discolor*, 78, 127
 — *maculiferum*, 78
 — *mariesii*, 79
 — *maximum*, 524, 546
 — *micranthum*, 79
 — *simsii*, 79
 — *sutchuenense*, 79
 — *viscosum* var. *aemulans*, 524, 544
Rhus chinensis, 63
 — *glabra*, 518, 546
 — *radicans*, 115
 — *verniciflua*, 63
Rhynchanthera grandiflora, 276
Rhynchospermum verticillatum, 93
Rhynchospora chinensis, 94
Riana guianensis, 282
Ribes, 52
 — *acuminatum*, 52
 — *aureum*, 507
 — *fasciculatum* var. *chinense*, 52
 — *moupinense*, 52
Rinorea, 282
 — *flavescens*, 266
 — *guianensis*, 280, 282
 — *pubiflora*, 280
 — *riana*, 282
Rivea cordata, 488, 489
Robinia hispida, 530, 546
 — *nicou*, 282
 — *panacoco*, 282, 283
 — *tomentosa*, 283
Rodgersia, 9
 — *aesculifolia*, 52
 ROGERS, GEORGE K. The Genera of Alis-
 mataceae in the Southeastern United
 States, 383–420
 ROLLINS, REED C. Studies in the Cruciferae
 of Western North America, 491–510
Ronabea erecta, 283
 — *latifolia*, 283
Ropourea, 257, 283
 — *guianensis*, 283
Rorippa indica, 57
Rosa, 57
 — *banksiae*, 56
 — *banksiopsis*, 56
 — *helenae*, 57

- Rosa henryi*, 57, 125
 — *omeiensis*, 57
 — *saturata*, 57
 — *sertata*, 57
 Rosaceae, 53, 125, 535, 543
Rotala indica, 73, 126
Rouhamon guianensis, 283
Roupala montana, 284
Rourea, 256
 — *frutescens*, 284
Roystonea, 608
Rubia cordifolia, 85
 Rubiaceae: New Species of *Timonius* from
 Papuasia, 611–618
 Rubiaceae, 9, 85, 127, 257, 259, 261, 264,
 265, 267, 269, 271, 273, 274, 277, 278,
 280, 281, 283–288, 535, 543, 544, 546,
 627
 — tribe *Guettardeae*, 611
Rubus amphidasys, 57, 125
 — *flosculosus*, 57
 — *ichangensis*, 57
 — *innominatus*, 57
 — *lambertianus*, 57, 125
 — *lasiostylus*, 57, 58
 — — var. *dizygos*, 58
 — — var. *hubeiensis*, 58
 — *setchuenensis*, 58, 125
 — *simplex*, 58
Rudbeckia purpurea, 522
Ruellia, 144
 — *rubra*, 284
 — *violacea*, 284
 Rutaceae, 61, 126, 269, 270, 276, 282, 287,
 536, 543–545

Sabatia macrophylla, 329
 Sabiaceae, 68, 126
Sabicea aspera, 284
 — *cinerea*, 284
Sagittaria, 383, 384, 386, 393, 405, 409–
 416
 — subg. *Lophotocarpus*, 412
 — subg. *Sagittaria*, 412, 414, 415
Sagonea palustris, 284
Salacia, 273, 274, 286
 — *guyanensis*, 273
 — *scandens*, 288
 Salicaceae, 40, 536, 543
Salix, 6, 115
 — *fargesii*, 40
 — — var. *kansuensis*, 40
Salmea petrobioides, 522, 544
Salvia maximowicziana, 83

Salvinia auriculata, 284
 Salviniaceae, 284
Sambucus adnata, 87
 — *chinensis*, 87
 — *schweriniana*, 87
Samolus ebracteatus, 540
 SAMPSON, F. B., and PETER K. ENDRESS.
 Floral Structure and Relationships of the
 Trimeniaceae (Laurales), 447–473
Sanguinaria canadensis, 330
Sanicula orthacantha, 77
 Santalaceae, 9
Saouari glabra, 284
 — *villosa*, 284
 Sapindaceae, 268, 274, 282, 284, 286, 288,
 290
Sapindus arborescens, 284
 — *frutescens*, 284
 Sapotaceae, 265, 281, 536, 545
Sarcococca hookeriana var. *humilis*, 62,
 126
 — *ruscifolia*, 63
Sargentodoxa, 9
 Sargentodoxaceae, 9
Sarracenia alata, 329
 — × *catesbaei*, 537, 545
 — *flava*, 537
 — *purpurea*, 537, 545
 Sarraceniaceae, 537, 545
Saruma, 9
 — *henryi*, 44
Sassafras, 9
 — *albidum* var. *molle*, 528, 543
 Saururaceae, 40
Saururus cernuus, 115
Saussurea, 93
 — *cordifolia*, 93
 — *deltoides*, 93
 — *silvestrii*, 93
 — *veitchiana*, 93
Sauvagesia adima, 284
 — *erecta*, 284
 — *sprengelii*, 284
Saxifraga flabellifolia, 53
 — *giraldiana* var. *hupehensis*, 53
 Saxifragaceae, 9, 51, 537, 545
Saxiglossum angustissimum, 38
Scaevola plumieri, 527, 544
Schisandra, 9
 — *glaucescens*, 49
 — *pubescens*, 125
 Schisandraceae, 9, 49, 125
Schizachyrium, 173, 174
 — *gracile*, 174

- Schizmaxon, 426
 Schizopepon dioicus, 89
 Schizophragma, 9
 — integrifolium, 53
 Schlegelia violacea, 262
 Schultesia guianensis, 269
 Sciaphila, 295
 Scilla, 386
 Scirpus lushanensis, 94
 Scopolia sinensis, 83
 Scrophularia henryi, 84
 Scrophulariaceae, 9, 84, 127, 260, 266, 275, 280
 Sedum aizoon, 51
 — amplibracteatum, 51
 — bracteatum, 51
 — dielsii, 51
 — erythrostictum, 51
 — filipes, 51
 — telephium subsp. alboroseum, 51
 — verticillatum, 51
 Selaginella involvens, 17
 — labordei, 17
 — moellendorffii, 17
 — nipponica, 17
 — uncinata, 17
 Selaginellaceae, 17
 Senapea, 257
 — guianensis, 284
 Senecio scandens, 93
 Sequoia, 107, 166, 480
 Serapias caravata, 284
 Sesbania emerus, 257
 Setaria excurrens, 94
 Sideroxylon foetidissimum, 537
 Siegesbeckia pubescens, 93
 Silene fortunei, 46
 — linearifolia, 46
 — tatarinowii, 46
 — virginica, 521, 545
 Simaba guianensis, 260, 285
 Simarouba, 256, 285
 — amara, 285
 Simaroubaceae, 126, 260, 285, 287
 Simira tinctoria, 285
 Simmondsia, 141
 Sinarundinaria nitida, 4, 6, 8
 Singana, 257
 — guianensis, 285
 Sinningia incarnata, 262
 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, People's Republic of China, The 1980, 1–103
 Sinofranchetia, 9
 Sinofranchetia chinensis, 48
 Sinomenium acutum, 49
 Sinopteridaceae, 19
 Sinowilsonia, 9
 — henryi, 53
 Sipanea pratensis, 285
 Siparuna, 469
 — guianensis, 285
 Sloanea, 258, 267, 281, 537
 — emarginata, 536, 537, 545
 — guianensis, 258, 267
 — sinemariensis, 285
 Smelowskia, 498, 508
 — holmgrenii, 498
 Smilacaceae, 517, 543, 545
 Smilacina henryi, 97
 Smilax, 115, 116
 — bona-nox, 517
 — discotis, 97
 — glauco-china, 97
 — herbacea, 517
 — lanceolata, 517, 545
 — laurifolia, 329, 517, 543
 — megalantha, 97
 — menispermoidea, 97
 — polycolea, 97
 — pumila, 517, 543
 — riparia var. acuminata, 97
 — scobinicaulis, 97
 — stans, 97
 — tamnoides, 517, 543
 Solanaceae, 83, 261, 285
 Solanum aubletii, 261
 — lyratum, 84
 — nigrum, 84
 — pittosporifolium, 84
 — sylvaticum, 261
 — tegore, 285
 Solidago decurrens, 93, 127
 Soramia guianensis, 285
 Sorbaria arborea, 58
 Sorbus, 6, 9
 — alnifolia, 58
 — caloneura, 59
 — folgneri, 59
 — hupehensis, 59
 — keissleri, 59
 — koehneana, 59
 — xanthoneura, 59
 — zahlbruckneri, 59
 Sorghum arctatum, 207
 — argenteum, 254
 — brachystachyum, 234
 — elliotii, 254

- Sorghum glomeratum*, 235
 — *liebmannii*, 219
 — *longiberbe*, 223
 — *virginicum*, 224
Souroubea guianensis, 285
 Southeastern United States, Indexes to Papers 1 to 100 Published as Parts of the Generic Flora of the, 547–563
 Southeastern United States, The Genera of Alismataceae in the, 383–420
 Southeastern United States, The Genera of Burmanniaceae in the, 293–307
 Southeastern United States, The Genera of Menyanthaceae in the, 431–445
 Southeastern United States, The Xyridaceae in the, 421–429
Spathodea bracteosa, 262
 Spermacoe for Two Species of *Borreria* from New Guinea, A New Name in, 627, 628
 Spermacoe, 285, 627, 628
 — sect. *Borreria*, 627
 — *alata*, 285
 — *aspera*, 285
 — *brassii*, 628
 — *caerulescens*, 285
 — *hexangularis*, 285
 — *lanceolata*, 628
 — *latifolia*, 285
 — *linearis*, 628
 — *longi-folia*, 286
 — *prostrata*, 286
 — *radicans*, 286
 — *sexangularis*, 285
 SPERRY, JOHN S., and MARTIN H. ZIMMERMANN. Anatomy of the Palm *Rhapis excelsa*, IX. Xylem Structure of the Leaf Insertion, 599–609
Sphaeropteris, 333, 334
Sphenomeris chusana, 18
Spigelia, 530
 — *guianensis*, 276
 — *marilandica*, 530, 545
Spiraea chinensis, 59
 — *japonica* var. *acuminata*, 59
 — *veitchii*, 59
 SPONGBERG, STEPHEN A., BRUCE BARTHOLOMEW, and DAVID E. BOUFFORD. *Metasequoia glyptostroboides*—Its Present Status in Central China, 105–128
 SPONGBERG, S. A., S. C. SUN, Y. C. TANG, J. X. WAN, T. S. YING, B. BARTHOLOMEW, D. E. BOUFFORD, A. L. CHANG, Z. CHENG, T. R. DUDLEY, S. A. HE, Y. X. JIN, Q. Y. LI, and J. L. LUTEYN. The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, People's Republic of China, 1–103
 Stachyuraceae, 72
Stachyurus chinensis, 72
 — — var. *latus*, 72
Staphylea bumalda, 66
 — *holocarpa*, 66
 Staphyleaceae, 66
 STAPLES, G. W., and D. F. AUSTIN. Additions and Changes in the Neotropical Convolvulaceae—Notes on *Merremia*, *Operculina*, and *Turbina*, 483–489
 STAPLES, GEORGE W., and RICHARD A. HOWARD. The Modern Names for Catesby's Plants, 511–546
Stemmodontia bahamensis, 523
Stemodia pusilla, 275
Stenandrium, 129, 130
 — subg. *Sphaerostenandrium*, 130
Stenoloma chusana, 18
Stenosolen heterophyllus, 286
Stephania sinica, 49
Sterculia pruriens, 272
 Sterculiaceae, 263, 272, 537, 546
Stewartia malacodendron, 538, 546
 — *sinensis*, 71
Stipa, 174
Stokesia laevis, 329
 STONE, BENJAMIN C. Studies in Malesian Pandanaceae, 19. New Species of *Freycinetia* and *Pandanus* from Malesia and Southeast Asia, 309–324
Stranvaesia amphidoxa, 59
 — *davidiana*, 59
 — — var. *undulata*, 60
Streptolirion, 9
 — *volubile*, 95
Streptopus obtusatus, 97
Struthiopteris eburnea, 27
Strychnos, 283
 — *guianensis*, 283
Stryphnodendron guianensis, 276
 Studies in Malesian Pandanaceae, 19. New Species of *Freycinetia* and *Pandanus* from Malesia and Southeast Asia, 309–324
 Studies in the Cruciferae of Western North America, 491–510
Stylophorum, 9
 — *lasiocarpum*, 50
Stylosanthes guianensis, 289

- Styracaceae, 80, 538, 544
Styrax bodinieri, 115
 — *hemsleyana*, 80
 — *japonica*, 80, 115
 — *suberifolius*, 115
 SUN, S. C., Y. C. TANG, J. X. WAN,
 T. S. YING, B. BARTHOLOMEW, D. E.
 BOUFFORD, A. L. CHANG, Z. CHENG, T.
 R. DUDLEY, S. A. HE, Y. X. JIN, Q. Y.
 LI, J. L. LUTEYN, and S. A. SPONGBERG.
 The 1980 Sino-American Botanical Ex-
 pedition to Western Hubei Province,
 People's Republic of China, 1–103
Swartzia, 281, 283, 288
 — *alatum*, 274
 — *arborescens*, 281
 — *guianensis*, 274, 288
 — *panacoco*, 282, 283
 — *tomentosa*, 283
Swertia bimaculata, 81
 — *punicea*, 81
 — *tetragona*, 81
Swietenia mahagoni, 531, 545
Sycopsis, 9
 — *sinensis*, 53
Symphonia globulifera, 277
 Symplocaceae, 80, 538, 543
Symplocarpus foetidus, 514, 545
Symplocos anomala, 80
 — *lancifolia*, 80
 — *paniculata*, 80
 — *tinctoria*, 538, 543
 Synopsis of the Chinese Species of *Asarum*
 (Aristolochiaceae), A, 565–597
Synurus deltoides, 93
Syringa, 625
 — *reflexa*, 81
 Systematics of *Holographis* (Acanthaceae),
 129–160
 Systematics of the *Andropogon virginicus*
 complex (Gramineae), 171–254

Tabebuia aquatilis, 262
 — *bahamensis*, 520, 543
 — *pentaphylla*, 520
Tabernaemontana echinata, 286
 — *echites*, 519
 Taccaceae, 295
Tachia guianensis, 286
Tachibota guianensis, 286
Tachigali paniculata, 286
 — *trigona*, 286
Taligalea, 286
 — *campestris*, 286

Talisia guianensis, 286
 — *sylvatica*, 282
Tamonea, 256, 270
 — *guianensis*, 270, 286
 — *spicata*, 286
Tampoa guianensis, 286
 TANG, Y. C., J. X. WAN, T. S. YING, B.
 BARTHOLOMEW, D. E. BOUFFORD, A. L.
 CHANG, Z. CHENG, T. R. DUDLEY, S. A.
 HE, Y. X. JIN, Q. Y. LI, J. L. LUTEYN,
 S. A. SPONGBERG, and S. C. SUN. The
 1980 Sino-American Botanical Expedi-
 tion to Western Hubei Province, Peo-
 ple's Republic of China, 1–103
Tanibouca guianensis, 286
Taonabo dentata, 286
 — *punctata*, 287
Tapirira guianensis, 287
Tapogomea, 287
 — *alba*, 287
 — *glabra*, 287
 — *purpurea*, 287
 — *tomentosa*, 287
 — *violacea*, 287
Tapura guianensis, 287
Taralea, 287
 — *oppositifolia*, 287
Tariri, 287
 — *guianensis*, 287
 Taxaceae, 39
 Taxodiaceae, 40, 513, 543
Taxodium, 107, 115
 — *distichum*, 115, 513, 543
Taxus chinensis, 39, 113
Terminalia dichotoma, 286
 — *guianensis*, 286
 — *guyanensis*, 279
 — *pamea*, 279
Ternstroemia dentata, 286
 — *punctata*, 287
 Tetracentraceae, 9, 46
Tetracentron, 8, 9
 — *sinense*, 46
Tetracera aspera, 287
 — *tigarea*, 287, 288
Tetradium, 61
 — *ruticarpum*, 61
Tetragastris altissima, 271
Tetrapilus, 624
Tetrastigma hemsleyanum, 70, 126
 — *obtectum*, 70
 — — var. *pilosum*, 70
Teucrium ornatum, 83
Thalassia testudinum, 515, 544

- Thalictrum przewalskii*, 48
 — *robustum*, 48
 — *uncinulatum*, 48
 Theaceae, 71, 126, 286, 287, 538, 543, 546
 Thelypteridaceae, 24
Thelypteris acuminata, 24
 — *decursive-pinnata*, 24
 — *dryopteroidea*, 352
 — *nipponica*, 24
 — *phegopteris*, 24
 — *suboethodes*, 24
Theobroma, 263
 — *cacao*, 263, 264, 537, 546
 — *guianense*, 263
 — *subincanum*, 263, 264
 — *sylvestris*, 263
 — *velutinum*, 263
 Theophrastaceae, 538, 544
Thespesia populnea, 531
Thismia, 294
 — *sect. Rodwaya*, 294
 Thismiaceae, 294, 295
Thladiantha henryi, 89
 — *maculata*, 89
 — *nudiflora*, 90
Thoa urens, 287
Thysanobotrya, 345
 — *arfakensis*, 345
Tiarella polyphylla, 53
Tibouchina aspera, 287
Ticorea foetida, 287
Tigarea aspera, 287, 288
 — *dentata*, 288
Tilia chinensis, 70
 — *oliveri* var. *cinerascens*, 70
 Tiliaceae, 70, 260
Tillandsia balbisiana, 514, 545
Timonius (Rubiaceae) from Papuasias, New
 Species of, 611–618
Timonius, 611–618
 — *avenis*, 613, 615
 — *belensis*, 615
 — *carstensensis*, 613
 — *laevigatus*, 618
 — *longifolius*, 612
 — *paiawensis*, 617, 618
 — *pubistipulus*, 612, 613, 615
 — — var. *pubescens*, 614–616
 — — var. *pubistipulus*, 613, 614, 616
 — *scaber*, 616
 — — var. *subavenis*, 616
 — *singularis*, 612
 — *subavenis*, 616, 617
 — *trichanthus*, 616, 617
Timonius zuckianus, 611, 612
Tinospora sagittata, 49
 Tococa, 275
 — *guianensis*, 288
Tocoyena longiflora, 288
Tonina fluviatilis, 288
Tontanea guianensis, 288
Tontelea, 257
 — *aubletiana*, 288
 — *scandens*, 288
Topobea parasitica, 288
Torreya fargesii, 39
Touchiroa, 288
 — *aromatica*, 288
Toulicia guianensis, 288
Tounatea, 289
 — *guianensis*, 288, 289
Touroulia guianensis, 289
Tovomita guianensis, 289
Trachelospermum, 9
Tragia, 257
 — *scandens*, 257
Trichipteris, 333, 334
 — *dichromatolepis*, 352
 — *mexicana*, 372
 — *pubescens*, 370
 — *tryonorum*, 371
Trichomanes cormophyllum, 367
 — *incisum*, 367
Tricyrtis, 9
 — *maculata*, 97
Trifolium guianense, 289
Trigonia laevis, 289
 — *villosa*, 289
 Trioniaceae, 289
Trillium, 330
 — *catesbaei*, 516, 543
 — *maculatum*, 516, 543
 — *sessile*, 516
Trimenia, 447, 466, 468, 470
 — *neocaledonica*, 447–453, 455, 457, 458,
 461, 463, 464, 466, 467, 470
 — *papuana*, 447–467, 470
 — *weinmanniifolia*, 447, 449–451, 455,
 466, 467
 Trimeniaceae (Laurales), Floral Structure
 and Relationships of the, 447–473
 Trimeniaceae, 447–473
Triosteum, 9
 — *himalayanum*, 87
Triplaris americana, 289
 — *surinamensis*, 289
Triplostegia glandulifera, 89
Triptarella, 300

- Tripterospermum affine, 81, 127
 Triuridaceae, 295
 Tsuga chinensis, 8, 40
 Tupistra, 9
 — chinensis, 97
 Turbina, Notes on Merremia, Operculina,
 and; Additions and Changes in the Neo-
 tropical Convolvulaceae, 483–489
 Turbina, 488
 — abutiloides, 488, 489
 — cordata, 488, 489
 Turnera frutescens, 289
 — guianensis, 289
 — rupestris, 289
 — — var. frutescens, 289
 Turneraceae, 280, 289
 Two Unusual Chionanthus Species from
 Borneo and the Position of Myxopyrum
 in the Oleaceae, 619–626
- Ulmaceae, 9, 43
 Ulmus, 330
 — americana, 115
 — multinervis, 115
 Umbelliferae, 9, 75
 Uncaria, 278
 — guianensis, 278
 Uniola, 174
 — paniculata, 515, 543
 Urechites lutea, 519, 545
 Urticaceae, 44, 125
 Uvaria, 291
 — zeylanica, 291
- Vaccinium sect. Hugeria, 9
 — henryi, 79
 — japonicum var. sinicum, 79
 Valerianaceae, 89
 Vanilla mexicana, 517, 546
 — planifolia, 517
 Vantanea guianensis, 289
 Vatairea guianensis, 289
 Veratrum oblongum, 97
 Verbenaceae, 82, 270, 274, 286, 540, 544
 Veronicastrum caulopterum, 84, 127
 Viburnum, 9, 115, 116
 — betulifolium, 87
 — cylindricum, 87, 127
 — erosum subsp. ichangense var. atrato-
 carpum, 88
 — erubescens, 87
 — flavescens, 87
 — foetidum, 127
 — — var. rectangulatum, 87
 — formosanum, 87
 — hupehense subsp. hupehense, 87, 88
 — — subsp. septentrionale, 87
 — ichangense var. atratocarpum, 88
 — — var. ichangense, 87, 88
 — lobophyllum, 87, 88
 — ovalifolium, 87, 88
 — plicatum f. tomentosum, 88
 — propinquum, 88
 — rhytidophyllum, 88
 — sargentii, 88
 — setigerum, 88
 — sympodiale, 88
 — utile, 89
 — veitchii, 89
 Vicia cracca, 61
 — pseudo-orobus, 61
 Viguiera, 145, 149
 Villarsia, 431, 432, 436, 442
 Vinca lutea, 511, 519, 545
 Viola grypoceras var. pubescens, 72
 — hybanthus, 289
 — itoubou, 289
 — prionantha, 72
 — stewardiana, 72
 Violaceae, 72, 266, 280, 282, 289
 Virola sebifera, 289
 Viscum purpureum, 530, 546
 — rubrum, 530, 545
 Vismia guianensis, 271
 — latifolia, 271
 — sessilifolia, 271
 Vitaceae, 69, 126, 540, 544
 Vitis, 115
 — betulifolia, 70
 — piasezkii var. pagnuccii, 70
 Vochoy, 256
 — guianensis, 289, 290
 Vochysia, 289
 — guianensis, 289
 — speciosa, 290
 Vochysiaceae, 281, 289
 Votomita guianensis, 290
 Vouacapoua, 290
 — americana, 290
 Vouapa, 278, 290
 — bifolia, 278, 290
 — simira, 290
 Vouarana guianensis, 290
 Voyara, 290
 — montana, 290
 Voyria, 295, 302
 — caerulea, 290
 — rosea, 290

- Vulpia, 174
- WAN, J. X., T. S. YING, B. BARTHOLOMEW, D. E. BOUFFORD, A. L. CHANG, Z. CHENG, T. R. DUDLEY, S. A. HE, Y. X. JIN, Q. Y. LI, J. L. LUTEYN, S. A. SPONGBERG, S. C. SUN, and Y. C. TANG. The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, People's Republic of China, 1-103
- Wapato, 412
- Waria zeylanica, 291
- Water-plantain, 394
- Water-plantain Family, 383
- Wedelia bahamensis, 523, 544
- Weigela, 9
— japonica var. sinica, 89
- Winteraceae: Wood Anatomy of Belliolum and a Note on Flowering, 161-169
- Winteraceae, 161, 165, 166, 168
- WOFFORD, B. EUGENE. A New Lindera (Lauraceae) from North America, 325-331
- Wood Anatomy of Belliolum (Winteraceae) and a Note on Flowering, 161
- WOOD, CARROLL E., JR. Indexes to Papers 1 to 100 Published as Parts of the Generic Flora of the Southeastern United States, 547-563
- WOOD, CARROLL E., JR. The Genera of Burmanniaceae in the Southeastern United States, 293-307
- WOOD, CARROLL E., JR. The Genera of Menyanthaceae in the Southeastern United States, 431-445
- Woodsia polystichoides, 27
- Woodsiaceae, 27, 124
- Woodwardia unigemmata, 27, 124
— virginica, 330
- Xanthosoma, 514, 544
- Xanthoxylum hermaphroditum, 269
- Ximenia americana, 271
- Xiphidium coeruleum, 291
- Xuris, 426
- Xylem Structure of the Leaf Insertion: Anatomy of the Palm Rhaps excelsa, IX, 599-609
- Xylophylla epiphyllanthus, 525
- Xylophia frutescens, 291
- Xymalos, 469
- Xyridaceae in the Southeastern United States, The, 421-429
- Xyridaceae, 291, 421-429
- Xyris, 330, 422-427
— sect. Euxyris, 426
— sect. Nematopus, 426, 427
— sect. Pomatoxyris, 426
— sect. Xyris, 426, 427
— americana, 291
- Xyroides, 426
- YANG, CHUN-SHU, and CHING-YUNG CHENG. A Synopsis of the Chinese Species of Asarum (Aristolochiaceae), 565-597
- Yellow-eyed grass, 426
- Yellow-eyed Grass Family, 421
- YING, T. S., B. BARTHOLOMEW, D. E. BOUFFORD, A. L. CHANG, Z. CHENG, T. R. DUDLEY, S. A. HE, Y. X. JIN, Q. Y. LI, J. L. LUTEYN, S. A. SPONGBERG, S. C. SUN, Y. C. TANG, and J. X. WAN. The 1980 Sino-American Botanical Expedition to Western Hubei Province, People's Republic of China, 1-103
- Youngia denticulata, 93
- Yucca, 149, 157
- Zanthoxylum armatum, 61
— clava-herculis, 536, 543
— dissitum, 61
— martinicense, 536
— pentandrum, 269
— planispinum, 61
— undulatifolium, 61
- Zelkova sinica, 43
- Zephyranthes atamasco, 514, 546
- Zeuxine, 302
- Zigadenus glaberrimus, 329
- ZIMMERMANN, MARTIN H., and JOHN S. SPERRY. Anatomy of the Palm Rhaps excelsa, IX. Xylem Structure of the Leaf Insertion, 599-609
- Zingiber mioga, 98, 127
- Zingiberaceae, 98, 127
- Zizania, 397
- Zygogynum, 161, 165, 166
— bicolor, 166
— pomiferum, 166